

***Ispra***

**Autorizzazione Integrata  
Ambientale**

**Attività di controllo (ai sensi  
dell'Art. 29-decies, commi 3 e 4  
del D. Lgs. 152/2006)  
Anno 2022**

***Emissione:***

***Maggio 2023***

## **Controlli AIA 2022**

# **16° RAPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AIA 2022**

**Instalazioni AIA di competenza statale**

**In applicazione dell'art. 29-decies D. Lgs 152/2006 e smi,**

**Comma 3 (attività di controllo ordinarie)**

**Comma 4 (attività di controllo straordinarie)**

**AUTORITA' COMPETENTE: MASE**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**AUTORITA' DI CONTROLLO: ISPRA**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

**Redazione finale a cura del servizio VAL RTEC**

**Ing. Fabio Ferranti, Dirigente Responsabile**

**Coordinamento di redazione: Ing. Roberto Spampinato**

**con la collaborazione Dott.ssa Caterina D'Anna e Dott. Fabrizio Civetta**

## Controlli AIA 2022

### INDICE

<b>16° RAPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AIA 2022</b> .....	<b>2</b>
<i>Indice</i> .....	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>Regione Piemonte</b> .....	<b>12</b>
A2A gencogas Centrale di Chivasso (TO) .....	12
EP produzione (ex E.ON) Centrale di Livorno Ferraris (VC) .....	13
ESSECO Impianto Chimico di S. Martino Trecate (NO).....	14
EDISON NEXT Centrale Fenice di Mirafiori (TO) .....	15
ENGIE (EX GDF SUEZ) Centrale di Leinì (TO) .....	16
IREN ENERGIA (ex Iride energia) centrale di Moncalieri (TO) .....	17
IREN ENERGIA (ex Iride energia) centrale di Torino Nord (TO) .....	18
PLASTIPAK ITALIA PREFORME (ex europa preforme) stabilimento di Verbania (VB) .....	19
HYDROCHEM (ex-Tessengerlo) impianto di Pieve Vergonte (VB) .....	20
S.A.R.P.O.M. raffineria di Trecate (NO) .....	21
SNAM RETE GAS centrale di Masera (VB) .....	22
<b>Regione Liguria</b> .....	<b>23</b>
ENEL "Eugenio Montale" centrale di La Spezia (SP).....	23
IPLMOM raffineria di Busalla (GE) .....	24
TIRRENO POWER centrale di Vado Ligure (SV).....	25
<b>Regione Lombardia</b> .....	<b>26</b>
A2A gencogas S.p.A. Centrale Cassano D'Adda di Milano (MI).....	26
A2A gencogas centrale "Lamarmora" di Brescia (BS) .....	27
A2A gencogas centrale di Ponti sul Mincio (MN) .....	28
A2A gencogas centrale Edipower di Sermide (MN) .....	29
ENI raffineria di Sannazzaro dé Burgondi (PV) .....	30

## Controlli AIA 2022

ENIPOWER Centrale di Ferrera Erbognone (PV) .....	31
ENIPOWER Centrale di Mantova (MN) .....	32
EP produzione (ex E.ON) centrale di Ostiglia (MN).....	33
EP produzione (ex E.ON) centrale di Tavazzano (LO).....	34
IREN ENERGIA (Ex Edipower) centrale di Turbigo (MI) .....	35
SADEPAN impianto chimico di Viadana (MN) .....	36
SORGENIA POWER centrale di Turano Lodigiano e Bertonicco (LO) .....	37
VERSALIS (Ex Polimeri Europa) impianto di Mantova (MN).....	38
VOGHERA ENERGIA centrale di voghera (PV).....	39
SYNTHOMER Impianto di Filago (BG).....	40
SNAM RETE GAS centrale di Sergnano (CR).....	41
<b>Regione Veneto .....</b>	<b>42</b>
ARKEMA-ALTUGLAS stabilimento di Porto Marghera (VE) .....	42
EDISON Marghera Azotati centrale di Venezia (VE) .....	43
EDISON Marghera Levante centrale di Venezia (VE) .....	44
ENEL centrale di Fusina Venezia (VE) .....	45
ENI Raffineria di Venezia (VE).....	46
MARCHI INDUSTRIALE impianto di Marano Veneziano (VE).....	47
SNAM RETE GAS centrale di Istrana (TV) .....	48
GNL Adriatico (al largo di Rovigo) Rigassificatore Terminale .....	49
VERSALIS (Ex Polimeri Europa) “Centrale termoelettrica (SA1/S) e produzione di prodotti chimici” impianto di Porto Marghera (VE) .....	50
<b>Regione Friuli Venezia Giulia .....</b>	<b>51</b>
A2A ENERGIEFUTURE centrale di Monfalcone (GO) .....	51
EDISON centrale di Torviscosa (UD).....	52
GREEN ENERGY FOR STEEL centrale Siderurgica cte Triestina ACCIAIERIA ARVEDI (ex ELETTRA Produzione) di Servola (TS) .....	53

## Controlli AIA 2022

SNAM RETE GAS centrale di Malborghetto (UD) .....	54
<b>Regione Emilia Romagna</b> .....	<b>55</b>
ENIPOWER Centrale di Ravenna (RA) .....	55
BUNGE ITALIA (ex NOVAOL) Impianto di Ravenna (RA) .....	56
VERSALIS (ex Polimeri Europa) impianto di Ravenna (RA).....	57
ENEL centrale di Porto Corsini Ravenna (RA) .....	58
YARA ITALIA impianto di Ravenna (RA) .....	59
Piattaforma Garibaldi K - Ravenna (RA).....	60
ALMA Petroli Raffineria di Ravenna (Ra) .....	61
SNAM RETE GAS centrale di Minerbio (BO) .....	62
S.E.F. centrale di Ferrara (FE).....	63
SNAM RETE GAS centrale di Poggio Renatico (FE).....	64
VERSALIS (ex Polimeri Europa) impianto di Ferrara (FE).....	65
YARA ITALIA impianto di Ferrara (FE) .....	66
BASELL Poliolefine Italia impianto di Ferrara (FE) .....	67
A2A gencogas (ex Edipower) centrale di Piacenza (PC) .....	68
ENEL "La Casella" centrale di Castel San Giovanni (PC) .....	69
<b>Regione Toscana</b> .....	<b>70</b>
SNAM RETE GAS Centrale di compressione di Terranuova Bracciolini (AR) .....	70
ENEL "Santa Barbara" Centrale di Cavriglia (AR) .....	71
NUOVA SOLMINE Impianto di Scarlino (GR) .....	72
ENI Centrale di Collesalveti (LI) .....	73
INEOS Impianto di Rosignano Marittimo (LI) .....	74
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. Impianti di Rosignano Marittimo (LI) .....	75
ENI S.p.A.- Raffineria di Livorno sita in Collesalveti (LI).....	76
MASOL (Ex Novaol) Impianto di Livorno (LI) .....	77

## Controlli AIA 2022

Rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana (LI) .....	78
ENGIE Produzione Centrale di Rosignano Marittimo (LI) (Ex ROSEN Roselectra) .....	79
<b>Regione Umbria</b> .....	<b>80</b>
ENEL Pietrafitta Centrale di Piegaro (PG) .....	80
<b>Regione Marche</b> .....	<b>81</b>
API raffineria di Falconara Marittima (AN) .....	81
ENI –piattaforma barbara t, t2 e c -largo di ancona (an) .....	82
<b>Regione Lazio</b> .....	<b>83</b>
Novamont ex Mater-Biopolymer S.r.l. Impianto chimico di Patrica (FR).....	83
SORGENIA POWER Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia località Campo di carne (LT) .....	84
Tirreno Power Centrale di Civitavecchia (RM) Torrevaldaliga Sud .....	85
ENEL Centrale di Civitavecchia (RM) Torrevaldaliga Nord .....	86
ENEL Centrale di Montalto di Castro “Alessandro Volta” (VT) .....	87
SNAM Rete Gas Centrale di compressione Gallese (VT) .....	88
<b>Regione Abruzzo</b> .....	<b>89</b>
SNAM Rete Gas centrale di Compressione di Sulmona (AQ) .....	89
TERMICA CELANO centrale di L’Aquila (AQ).....	90
ABRUZZO ENERGIA centrale di Gissi (CH).....	91
PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROspo MARE B" (CH) .....	92
<b>Regione Molise</b> .....	<b>93</b>
SORGENIA POWER Centrale di Valle del Biferno di Termoli (CB) .....	93
ENEL centrale di Larino (CB) .....	94
<b>Regione Campania</b> .....	<b>95</b>
SNAM Rete Gas Centrale di Compressione di Melizzano (BN) .....	95
CALENIA ENERGIA centrale di Sparanise (CE).....	96

## Controlli AIA 2022

<b>SET centrale di Teverola (CE)</b> .....	<b>97</b>
<b>TIRRENO POWER Centrale termoelettrica "Napoli Levante" di Napoli (NA)</b> .....	<b>98</b>
<b>SNAM Rete Gas Centrale di Compressione di Montesano sulla Marcellana (SA)</b> .....	<b>99</b>
<b>Regione Puglia</b> .....	<b>100</b>
<b>ITAL. BI. OIL impianto di Monopoli (BA)</b> .....	<b>100</b>
<b>ITAL GREEN ENERGY Centrale termoelettrica – CASA OLEARIA ITALIA di Monopoli (BA)</b> .	<b>101</b>
<b>SORGENIA PUGLIA centrale di Modugno (BA)</b> .....	<b>102</b>
<b>A2A ENERGIE FUTURE centrale di Brindisi (BR)</b> .....	<b>103</b>
<b>BASELL Poliolefine Italia impianto di Brindisi (BR)</b> .....	<b>104</b>
<b>ENEL "Federico II" centrale di Brindisi (BR)</b> .....	<b>105</b>
<b>ENIPOWER Centrale di Brindisi (BR)</b> .....	<b>106</b>
<b>VERSALIS (Ex Polimeri Europa) impianto di Brindisi (BR)</b> .....	<b>107</b>
<b>EDISON centrale di Candela (FG)</b> .....	<b>108</b>
<b>EN PLUS Centrale di San Severo (FG)</b> .....	<b>109</b>
<b>ACCIAIERIE D'ITALIA ENERGY (ex Arcelor Mittal Italia Energy, già TARANTO ENERGIA, già EDISON) di Taranto (TA)</b> .....	<b>110</b>
<b>ENI Raffineria di Taranto (TA)</b> .....	<b>111</b>
<b>Impianti Strategici</b> .....	<b>112</b>
<b>ACCIAIERIE D'ITALIA (ex ARCELOR MITTAL ITALIA ed ex ILVA) stabilimento siderurgico di Taranto* (TA)</b> .....	<b>112</b>
<b>Regione Calabria</b> .....	<b>117</b>
<b>EDISON centrale di Altomonte (CS)</b> .....	<b>117</b>
<b>ENEL Centrale di Rossano (CS)</b> .....	<b>118</b>
<b>SNAM RETE GAS centrale di Tarsia (CS)</b> .....	<b>119</b>
<b>EDISON centrale di Simeri Crichi (CZ)</b> .....	<b>120</b>
<b>ERGOSUD centrale di Scandale (KR)</b> .....	<b>121</b>
<b>RIZZICONI ENERGIA centrale di Rizziconi (RC)</b> .....	<b>122</b>

## Controlli AIA 2022

<b>Regione Sicilia</b> .....	<b>123</b>
ENEL Centrale di Porto Empedocle (AG) .....	123
BIORAFFINERIA DI GELA (CL) .....	124
SNAM Rete Gas Centrale di Enna (EN) .....	125
A2A Energiefuture (ex EDIPOWER) centrale di San Filippo del Mela (ME) .....	126
SNAM Rete Gas impianto di compressione di Messina (ME) .....	127
RAFFINERIA DI MILAZZO (ME) .....	128
TERMICA MILAZZO Centrale di Milazzo (ME) .....	129
ENEL "Ettore Majorana" Centrale di Termini Imerese (PA) .....	130
EDISON Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B EDISON di Pozzallo (RG) ....	131
AIR LIQUIDE impianto di Priolo Melilli (SR) .....	132
ENEL "Archimede" Centrale di Priolo Gargallo (SR) .....	133
Sonatrach (ex Esso) Raffineria di Augusta (SR) .....	134
ISAB (ex ISAB ENERGY) Impianto IGCC di Priolo Gargallo (SR) .....	135
ISAB Impianti Nord e Sud Raffineria di Priolo Gargallo (SR) .....	136
ERG Power (Impianti Nord) Centrale di Priolo Gargallo (SR) .....	137
SASOL ITALY Impianto di Augusta (SR) .....	138
VERSALIS (Ex Polimeri Europa) impianto di Priolo (SR) .....	139
EP Produzione Centrale turbogas di Trapani (TP) .....	140
<b>Regione Sardegna</b> .....	<b>141</b>
SASOL ITALY impianto di Sarroch (CA) .....	141
SARLUX "RAFFINERIA + IGCC" Impianto Complesso di Sarroch (CA) .....	142
ENEL centrale di Assemini (CA) .....	143
Fluorsid - stabilimento di Macchiareddu – Assemini (CA) .....	144
PORTOVESME Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso (SU) ....	145
ENEL del Sulcis "Grazia Deledda" Centrale di Portoscuso (SU) .....	146

## Controlli AIA 2022

EP Produzione FIUME SANTO Centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS) .....	147
<b>Appendice 1 - Riferimento Normativo .....</b>	<b>148</b>
Il ruolo di ISPRA nelle ispezioni ambientali .....	148
Direttive Europe e loro recepimento .....	150
T.U.A. – norme A.I.A. autorizzazione integrata ambientale - .....	151
Dispositivo dell'art. 29 decies Codice dell'ambiente .....	152
LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 Istituzione del SNPA e Regolamento ISPRA .....	155
Art. 14 Disposizioni sul personale ispettivo .....	155
Contrattazione Integrativa Disposizione 4050 del 3/12/2021 .....	156
<b>Appendice 2 – Organizzazione interna .....</b>	<b>157</b>
Il Servizio VAL RTEC .....	157
I coordinamenti Tecnico Scientifici .....	157
Organizzazione Interna della Sezione ISP .....	158
Le attività della Sezione ISP .....	158
Gli Ispettori Amientali in AIA Nazionale (IA)e I Referenti di Impianto (RDI) .....	159
<b>Appendice 3 – Certificazione di Qualità delle Attività Ispettive AIA .....</b>	<b>161</b>
<b>Appendice 4 – Attività Tecnico Scientifiche Nazionali e Internazionali .....</b>	<b>162</b>
<b>Appendice 5 – Attività di Supporto Tecnico Scientifico in ambito SNPA .....</b>	<b>164</b>
<b>Crediti .....</b>	<b>165</b>
Corpo Ispettivo .....	165
Supporto Tecnico Scientifico .....	165
Supporto Tecnico Amministrativo .....	165
<b>Autori .....</b>	<b>166</b>
<b>Sintesi dell'attività svolta .....</b>	<b>167</b>

## Controlli AIA 2022



FIGURA 1 - IMPIANTI CHE ESERCISCONO IN AIA NAZIONALE

### INTRODUZIONE

Il presente rapporto rappresenta il resoconto delle attività di Controllo<sup>1</sup>, svolte dagli Ispettori Ambientali e del Servizio VAL-RTEC, nel corso dell'anno 2022 sulle installazioni in esercizio soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale secondo la programmazione annuale pubblicata sul sito trasmessa da ISPRA all'Autorità Competente.

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-decies, questo documento presenta una schematica rassegna delle attività svolte nel corso dell'anno 2022, unitamente ad una raccolta sintetica delle informazioni relative al lavoro condotto in campo durante le attività ispettive di ISPRA.

Le schede di sintesi aggiornate degli impianti possono essere consultate nel presente documento, mentre il dettaglio delle attività svolte dall'ISPRA è desumibile dalla lettura di tutti i documenti scambiati con i Gestori e con il Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Competente, da parte di ISPRA e delle ARPA/APPA di volta in volta coinvolte nelle attività di controllo alla fonte degli inquinanti emessi.

Il presente rapporto riporta nelle schede le attività di Verifica Ispettiva (VI) ad esito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) agli Stabilimenti di competenza statale. Tali attività rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo limitatamente a quanto disposto al comma 3 e comma 4 dell'art. 29 decies, che raffigurano tutte le attività di controllo ordinario e straordinario disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Anche nel corso del 2022 le attività di verifica ispettiva sono state condotte con modalità compatibili con l'emergenza sanitaria in atto da marzo 2020, che ha previsto di limitare le attività in campo

---

<sup>1</sup> in applicazione della direttiva IED (già IPPC) così come recepita nel T.U.A. Testo Unico Ambientale all'art. 29 decies del D.lgs 152/06 e s.m. e i.

## Controlli AIA 2022

solo alla visita in loco, mentre la verifica documentale e di chiusura sono state effettuate da remoto in modalità videoconferenza tramite confronti diretti e condivisione di documentazione con la redazione contestuale dei verbali, al fine di ridurre l'esposizione al rischio biologico dal virus SARS-CoV-2 e di limitare per quanto possibile la permanenza dei soggetti coinvolti all'interno di sale riunioni

Inoltre, il servizio VAL RTEC ha assicurato al MASE e, laddove necessario, alle autorità locali e ai Gestori con riunioni da remoto organizzate su loro motivata richiesta, fornendo supporto tecnico scientifico.

Eventuale documentazione di rilievo scaturita da tali incontri o quant'altro utile all'autorità competente ad adempiere i propri obblighi di trasparenza (ex comma 8 del medesimo art. 29 decies) è stata verbalizzata ed inviata sistematicamente al MASE.

Non figurano, inoltre, le attività di controllo svolte sulle AIA rilasciate ad impianti nuovi, non ancora in esercizio o recentemente autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei Gestori, soprattutto per le necessarie attuazioni dei Piani di Monitoraggio e Controllo.

Questa sedicesima relazione prodotta da ISPRA in materia di controllo sulle AIA statali rilasciate, fa riferimento alle attività pregresse tramite il portale ISPRA ([www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)), dove è possibile individuare i rapporti degli anni precedenti seguendo i link "Controlli ambientali, ispezioni e sostanze pericolose" e "Relazioni Controlli Ambientali, ispezioni e sostanze pericolose - Relazioni ISPRA sui controlli AIA".

Nel corso dell'anno 2022, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle autorizzazioni vigenti, come programmate dal MASE e dalle Regioni per ISPRA e le Agenzie Regionali e provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA) del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di tali attività il presente rapporto rende conto nel testo relativo ai singoli impianti interessati, in relazione ai controlli/ispezioni svolti ed ai relativi esiti.

Le singole attività ispettive di controllo ordinario sono oggetto di relazione separata che viene trasmessa all'Autorità Competente MASE, con i tempi necessari per gli approfondimenti talvolta di natura analitica (su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi); le singole relazioni attinenti alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella apposita sezione AIA; Infine, le attività di Ispezione Straordinaria, effettuate quando richiesto dall'Autorità Competente su aspetti specifici di verifica dei controlli ambientali direttamente segnalati ad ISPRA, vengono anch'esse riportate schematicamente nelle schede.

Le informazioni e dei dati riportate nelle schede sono desunte dalle attività effettuate nell'anno 2022 dagli Ispettori Ambientali ISPRA per i controlli AIA di competenza statale indicati al paragrafo Crediti

## Controlli AIA 2022

### REGIONE PIEMONTE

#### A2A GENCOGAS CENTRALE DI CHIVASSO (TO)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Gencogas Spa
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Chivasso Via Mezzano, 69 – 10034 Chivasso (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame complessivo dell'AIA DM 386 del 24/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA avviato il 21/04/2022 numero ID 147/12691
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Con prot. acquisito in ISPRA al n. 23656 del 28/04/2022 Il Gestore della Centrale Termoelettrica ha Trasmesso il RA e dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 19/05/2022 acquisita in ISPRA al Prot. 29149 del 23/05/2022, ha trasmesso attestazione versamento di € 14.575,00 effettuato in data 27/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel fascicolo 2022 risultano 29 protocolli. Con note acquisite in ISPRA al: Prot. n. 2210 del 24/01/2022 comunica il Cambio Gestore Prot. n. 54120 del 03/10/2022 comunica integrazione alla Piena Attuazione PMC relativo al provvedimento di Riesame ID 147-10141. Prot. 59470 del 27/10/2022 16:12:00 Comunica l'Esecuzione della QAL2 SU SME MODULO 1 Prot. n. 65954 del 29/11/2022 trasmette il Manuale di Gestione SME aggiornato

## Controlli AIA 2022

### EP PRODUZIONE (EX E.ON) CENTRALE DI LIVORNO FERRARIS (VC)

<b>Ragione sociale</b>	E.P. Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris SP 7, km 9,430 – 13046 Livorno Ferraris (VC)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Vercelli/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000050 dd. 23/02/2011 Riesame complessivo dell'AIA DM 490 del 25/11/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA avviato il 24/11/2022; Stato del procedimento: Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	E.P. Produzione S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente (acquisiti in ISPRA ai Prott. 24079, 24078, 24074, 24070, 23991 del 29/04/2022:), ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021. Con Prot acquisito in ISPRA al n. 24043 del 29/04/2022 lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/07/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 9.335,00 effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.43038 del 28/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 47 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ESSECO IMPIANTO CHIMICO DI S. MARTINO TRECATE (NO)

<b>Ragione sociale</b>	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate
<b>Nome installazione</b>	Impianto Chimico ESSECO Srl di S. Martino Trecate Via S. Cassiano, 99 – 28069 Trecate (NO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA DM 416 del 13-10-2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA avviato il 01/03/2022 con ID 61/12398. Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA avviato il 01/03/2022 Stato dell'istruttoria Verifica preliminare. Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale avviato il 05/10/2022 Stato dell'istruttoria Verifica preliminare.
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Con prot. acquisito in ISPRA al n. 37531 del 01/07/2022 Il Gestore della Centrale Termoelettrica ha Trasmesso il RA e dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 12.975,00 effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4087 del 31/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 15 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON NEXT CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Edison Next S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Mirafiori Via Acqui, 86 - 10090 Rivoli Cascine Vica (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000240 dd. 12/08/2013 Riesame AIA DM 185 del 19/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA il 05/08/2021 Stato del procedimento: Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	EDF Fenice S.p.A ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 24/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 8.075,00 effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.2852 del 26/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 26 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENGIE (EX GDF SUEZ) CENTRALE DI LEINÌ (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Engie Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Leinì S.P. 3 km 5.100 – 10040 Leinì (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000897 dd. 30/11/2010 Riesame complessivo dell'AIA DM 435 del 27/10/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 182/12874 avviata il 23/05/2022 e Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 182/11035 avviata il 21/10/2020 e Conclusa
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Engie Produzione S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021 acquisito al prot. n. 23625 del 28/04/2022 nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha segnalato con nota U0022 del 19/01/22, prot. ISPRA 2216 del 24/01/2022, di aver inoltrato pagamento con prot. U01211 del 15/11/2021 di € 9.450,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 34 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### IREN ENERGIA (EX IRIDE ENERGIA) CENTRALE DI MONCALIERI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Moncalieri Strada Freyilia Mezzi, 1 - Moncalieri (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000424 dd. 26/07/2011 Riesame AIA con Decreto n. D.M. 266 dd. 06/10/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA avviato il 29/04/2019, stato: Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale avviato il 25/10/2021, stato: Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Iren Energia S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, con prot. acquisito in ISPRA al n. 32988 del 09/06/2022 il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021 nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 35572 del 22/06/2022.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 59010 del 26/10/2022 e successivo Prot. ISPRA n. 61612 del 08/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 24.175,00 effettuato in data 24/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.4293 del 01/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 30 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### IREN ENERGIA (EX IRIDE ENERGIA) CENTRALE DI TORINO NORD (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Torino Nord Strada vicinale del Pansa – 10143 Torino (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. ex DSA-DEC-2009-0001805 dd. 26/11/2009 Riesame AIA con Decreto n. D.M. 129 del 02/04/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti istruttori in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 con dichiarazione di conformità</b>	Iren Energia S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, (acquisito in ISPRA al prot. n. 25235 del 04/05/2022 il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'esercizio 2021, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.12607 del 09/03/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. 39528 del 12/07/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 15.195,00 effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3480 del 28/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 29 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) STABILIMENTO DI VERBANIA (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Verbania V.le Azari, 110 – 28922 Verbania (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000055 dd. 03/02/2014 Riesame AIA DM 531 del 15/12/2021 Pubblicato in GU n. 1 del 03-01-2022 Procedimento ID 126/13414
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame Parziale AIA di revisione delle frequenze degli autocontrolli agli scarichi idrici ID 126/13414 avviato in data 12/08/2022, Stato di avanzamento: In predisposizione provvedimento
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE controllata la stanza virtuale
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 9.710,00 effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2861 del 26/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 11 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA. Il Gestore comunica quanto segue con nota prot. n.: 31279 del 01/06/2022 Superamento Parametro P tot acqua di scarico F3 a di 10 e 11 maggio 2022 – indagine e realtiva analisi

## Controlli AIA 2022

### HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) IMPIANTO DI PIEVE VERGONTE (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia srl
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Pieve Vergonte Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000221 dd. 12/12/2012; Riesame AIA DEC-MIN-304 del 27/07/2021 Pubblicato in GU 192 del 12/08/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID123/13166, 28/07/2022, Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID123/12994 16/06/2022 Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 123/12284 27/01/2022 Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 123/10275 14/06/2019 Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 123/10274 14/06/2019 Conclusa
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Depositato dal Gestore nella stanza virtuale senza comunicazione agli Enti di Controllo
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 18/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 31.666,54 effettuato in data 18/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1633 del 19/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 17 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### S.A.R.P.O.M. RAFFINERIA DI TRECATE (NO)

<b>Ragione sociale</b>	S.a.r.p.o.m. Società a responsabilità limitata raffineria padana olii minerali
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Trecate Via Vigevano 43, - Frazione San Martino - 28069 Trecate (NO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2015-0000015 dd. 29/01/2015 Decreto Min. 139/2021 di Riesame dell'AIA rilasciata con decreto n. 277 del 04/10/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 7/12700 avviato il 09/05/2022 in Verifica preliminare
<b>Report annuale esercizio 2022 con dichiarazione di conformità</b>	Sarpom S.r.l. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'esercizio 2021 acquisito in ISPRA al PROt. n. 24276 del 02/05/2022 11:29:43 e allegato informatico al n. 24029 del 29/04/2022 13:48:45 nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.62663 del 14/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco sarà trasmessa nel 2023
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 18/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 32.485,00 effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 8569 del 21/02/2022. Il Gestore informa che il conguaglio relativo alla quota TA 2021 di euro 1324,00 è stato pagato ed ha trasmesso attestazione con nota prot. 128 del 23/02/2022 (nostro prot. 9412 del 24/02/2022)
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 222 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI MASERA (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Masera Località Bisate, Via Paolo Ferraris, 28855 Masera (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DM 000054 dd. 04/03/2016 Riesame dell'AIA DM 273 del 30/12/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	no
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'esercizio 2021. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali. Caricato in Virtual room il 20 febbraio 2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 49902 del 12/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 63835 del 18/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 15/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 7.655,00 effettuato in data 14/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4744 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 14 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA sul sito del MASE è riportato Il prot. ISPRA al n. 55485 del 10/10/2022 10:12:59 proposta monitoraggio falda, condizione comminata in sede di Visita Ispettiva Ordinaria

## Controlli AIA 2022

REGIONE LIGURIA

ENEL "EUGENIO MONTALE" CENTRALE DI LA SPEZIA (SP)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia Via Valdilocchi, 32 - 19136 La Spezia
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/La Spezia/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000244 dd. 06/09/2013 Riesame AIA DM 351 del 6/12/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano istruttorie in corso nel 2022
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'esercizio 2021. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 11.552,00 effettuato in data 19/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3527 del 28/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA. Si segnalano i prot. acquisiti in ISPRA al n.: 9178 del 22/02/2022 17:21:11 Trasmissione di ISPRA del Rapporto Conclusivo di Visita Ispettiva Ordinaria. 8441 del 19/02/2022 14:59:46 da ARPA LIGURIA - Trasmissione esiti Attività di controllo 2021

## Controlli AIA 2022

### IPLOM RAFFINERIA DI BUSALLA (GE)

<b>Ragione sociale</b>	Iplom S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Busalla Via Carlo Navone, 3/b – 16012 Busalla (GE)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/Genova/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0001001 dd. 28/12/2010 Riesame parziale dell'AIA con DM 300 del 23/7/2021; Riesame dell'AIA con DEC-MIN 000048 del 22/02/2018 modificato con DEC-MIN 000052 del 07/03/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 41/14056 avviata il 19/01/2023 allo stato di Verifica preliminare
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Iplom S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'esercizio 2021 (acquisito in ISPRA ai prott. nn. 23660 del 28/04/2022 e 25547 del 05/05/2022), nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 27/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 10.695,00 effettuato in data 26/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3586 del 27/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 68 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA. Si segnala la nota Prot. ISPRA n. 13620 del 14/03/2022 Comunicazione superamento MCP come da prescrizione n. 2 del PIC. DM 000048 DEL 22/02/2018

## Controlli AIA 2022

### TIRRENO POWER CENTRALE DI VADO LIGURE (SV)

<b>Ragione sociale</b>	Tirreno Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Vado Ligure Via Diaz, 188 - 17047 Valleggia di Quiliano (SV)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/Savona/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC/MIN/0000227 del 14/12/2012 Riesame AIA con Decreto n. D.M. 264 del 25/06/2021 e DVA_ DEC-MIN 0076263 del 14/07/2021 pubblicata nella G.U. 187 del 06/08/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 114/13537 avviata il 10/10/2022 in Verifica preliminare Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 114/13169 avviato il 08/08/2022 in Avvio procedimento Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 114/12370 avviato il 16/02/2022, Conclusa
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Tirreno Power S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'esercizio 2021 (acquisiti in ISPRA al Prot. n. 25644 del 06/05/2022), nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Secondo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.18516 del 04/04/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 35095 del 21/06/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso l'attestazione versamento di € 17.762,00 effettuato in data 17/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1628 del 19/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 58 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### REGIONE LOMBARDIA

#### A2A GENCOGAS S.P.A. CENTRALE CASSANO D'ADDA DI MILANO (MI)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Cassano D'Adda di Milano
<b>Provincia</b>	Via Trecella, Cassano D'Adda, MI
<b>Decreto autorizzativo</b>	Ex DSA DEC – 2009 – 0001889 del 15/12/2009 Provvedimento di AIA EX DSA-DEC-2009-0001889- Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Decreto Riesame AIA DM 221 dell 1/06/2022 Pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14/06/2022 Decreto AIA per modifica sostanziale DM 134 del 19/04/2023 Trasmissione Parere istruttorio conclusivo (mod. non sostanziale) Provvedimento di AIA MATTM-2021-111866 ID 33/11598
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA ai Prot. 22588 del 22/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 12.410,00 effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1628 del 19/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 29 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### A2A GENCOGAS CENTRALE "LAMARMORA" DI BRESCIA (BS)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Calore & Servizi S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale LAMARMORA di Brescia
<b>Provincia</b>	Via Lamarmora 230, BRESCIA
<b>Decreto autorizzativo</b>	GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009 - D.M. 267 del 18/12/2020 – Riesame complessivo del DM 142 del 14/05/2014 D.M. 267 del 18/12/2020 – Riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio rilasciata con provvedimento DM 142 del 14/05/2014 alla società A2A Calore & Servizi s.r.l. per l’esercizio della Centrale Lamarmora di Brescia (ID 65/9941) – Trasmissione “Piano di cessazione definitiva dell’utilizzo del carbone quale combustibile”. Comunicazione di avvio del procedimento – Procedimento ID 65/12219
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA Data avvio 06/04/2021 Stato procedura Verifica preliminare AIA per modifica sostanziale Data avvio 13/09/2021 Stato procedura Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all’esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA ai Prot. 24309 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L’impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un’attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell’anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell’anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/07/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 15.380,00 effettuato in data 31/12/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 42697 del 26/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 23 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### A2A GENCOGAS CENTRALE DI PONTI SUL MINCIO (MN)

<b>Ragione sociale</b>	A2A GENCOGAS S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio
<b>Provincia</b>	Via San Nicolò 26, Ponti sul Mincio
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con avviso pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti sul Mincio (MN).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio Riesame complessivo AIA - Procedimento ID 15/10120
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha depositato nella stanza virtuale il report annuale per l'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati, con comunicazione prot. 22582 del 22/04/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 11/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 9.665,00 effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6811 del 11/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 17 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### A2A GENCOGAS CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Gencogas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Sermide
<b>Provincia</b>	Via C. Colombo 2, Moglia di Sermide - MANTOVA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Ex DSA-DEC-2009-0001914 del 28/12/2009 E successivi aggiornamenti del PIC per n. 3 modifiche non sostanziali
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 324 del 01/09/2022 Pubblicazione decreto in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14/09/2022
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. 16815 del 28/03/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 10.265,00 effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5890 del 08/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 25 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENI RAFFINERIA DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Sannazzaro (PV)
<b>Provincia</b>	Sannazzaro de Burgondi (PV)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Ministro Registrazione n. 0000074 del 07/03/2018 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto AIA n. DEC-2009-1803 del 26/11/2009 e D.M.259 del 23/06/2021 G.U. n° 157 del 2/07/2021 e D.M.468"del 17/11/2021 G.U. 285 del 30 novembre 2021 del 07/03/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Provvedimento di AIA DM 468 del 17/11/2021 Riesame parziale AIA ID 10/11073 Pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. 24245 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata la visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata redatta la relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 27/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 26.010,00 effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4139 del 31/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 91 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENIPOWER CENTRALE DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone
<b>Provincia</b>	Strada delle Corradine - PV
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000364 del 07/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	AIA per modifica sostanziale ID 171/12998 avviato il 01/07/2022 Stato: Conclusa; Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 171/12550 avviato il 29/03/2022, Stato: Verifica preliminare
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. 25228 del 04/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/04/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 17.165,00 effettuato in data 31/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 19327 del 07/04/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 35 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENIPOWER CENTRALE DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower Mantova SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Mantova
<b>Provincia</b>	Via Tailercio 14 - MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000437 del 1/08/2011 DEC-MIN-0000251 del 16/06/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato con nota prot. 044/2021/HSEQ/AM del 30/04/2021 integrata dalla nota prot. 048/2021/HSEQ/AM del 13/05/2021 la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 6386 del 10/02/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 30381 del 27/05/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 3.215,00 effettuato in data 14/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2864 del 26/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 28 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EP PRODUZIONE (EX E.ON) CENTRALE DI OSTIGLIA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Ostiglia
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 Riesame DM 369 del 09/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 58/14124 avviata il 03/02/2023, stato: Verifica preliminare Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 58/13545 avviata il 20/10/2022, Stato: Verifica preliminare
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con Prot. 24105 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.52229 del 22/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 66211 del 30/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 28.675,00 € effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 42582 del 26/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 62 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EP PRODUZIONE (EX E.ON) CENTRALE DI TAVAZZANO (LO)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Tavazzano Montanaso
<b>Provincia</b>	Via emilia, Montanaso Lombardo (LO)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 369 (Riesame complessivo del DSA-DEC-2009-976) del 09/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 28/11868 avviato il 01/10/2021 stato: Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Trasmesso con Prot acquisito in ISPRA al n. 23546 del 28/04/2022 corredato di dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 9.445,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 42946 del 27/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 38 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) CENTRALE DI TURBIGO (MI)

<b>Ragione sociale</b>	IREN SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Turbigo
<b>Provincia</b>	Via della centrale termoelettrica, Milano
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000370 del 06/07/2010 prima AIA DVA/2019/10649 del 29/04/2019 Riesame
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 56/12209 avviata il 27/12/2021, Conclusa Riesame AIA ID 56/10130 29/04/2019, Stato: Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha depositato nella stanza virtuale la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con Prot. 19814 del 08/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 7.770,00 € effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4809 del 03/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 12 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SADEPAN IMPIANTO CHIMICO DI VIADANA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	SADEPAN Chimica S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Viadana
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 377 del 19/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIAD 99/12609 del 05/04/2022, Stato: Verifica preliminare
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con Prot. 24225 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.18512 del 04/04/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 64556 del 22/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 03/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 8.460,00 effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6103 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 56 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SORGENIA POWER CENTRALE DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertónico
<b>Provincia</b>	Lodi
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto di riesame AIA - DM 448 del 08/11/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 165/14146 del 22/02/2023, Stato: Verifica preliminare
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha depositato nella stanza virtuale la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 11.270,00 effettuato in data 31/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6229 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 39 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) IMPIANTO DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova
<b>Provincia</b>	MANTOVA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA n. DEC-MIN-0000506 del 1° dicembre 2021 di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-520 del 16 settembre 2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 140/13741 del 06/12/2022, Stato: Verifica preliminare Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 140/13740 del 06/12/2022, Stato: Verifica preliminare Riesame AIA ID 140/11191 del 18/12/2020, Stato: Avvio procedimento
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE nel Fascicolo
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 27/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 27.425,00 effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3099 del 27/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 63 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### VOGHERA ENERGIA CENTRALE DI VOGHERA (PV)

<b>Ragione sociale</b>	VOGHERA ENERGIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Voghera
<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 04/03/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 164/12313 del 07/02/2022, Conclusa
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021, su CD, corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con Prot. 31784 del 03/06/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 7.910,00 effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2858 del 26/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SYNTHOMER IMPIANTO DI FILAGO (BG)

<b>Ragione sociale</b>	SYNTHOMER SRL
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Filago
<b>Provincia</b>	Bergamo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000523 del 09/12/2021 GU 1/163 del 03/01/2022
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID483/14161 del 28/02/2023, Stato: Verifica preliminare Riesame AIA ID 483/13865 del 04/01/2023 Stato: Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 483/12488 del 28/02/2022 Stato: Conclusa
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con Prot. 3737 del 28/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.34445 del 16/06/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 48528 del 05/09/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 22/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 4.530,00 effettuato in data 03/02/2022, aquisita in ISPRA con prot. n. 9876 del 25/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 28 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI SERGNANO (CR)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS SRL
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Sergnano
<b>Provincia</b>	Sergnano - Cremona
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona N. 986 del 04/08/2014 DM 284 del 13/07/2021 GU 177 del 26/07/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale 2022 (esercizio 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con Prot. 24149 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 22/07/2022 ha trasmesso attestazione versamento di € 6.745,00 effettuato in data 15/01/2022, aquisita in ISPRA con prot. n. 4743 del 22/07/2022
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 6 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE VENETO

ARKEMA-ALTUGLAS STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Altuglas S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Arkema S.r.l. di Porto Marghera
<b>Provincia</b>	Venezia (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA –DEC-2012 -0000482 del 19/09/2012 e s.m.i. DEC-MIN-0000182 del 19 maggio 2021 pubblicato in GU n.131 del 03/06/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale allegando la dichiarazione di conformità. prot. ISPRA n. 24506 del 03/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Secondo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata la visita in loco dal 14 al 16 giugno 2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n. 44064 del 02/08/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 04/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.910,00 € effettuato in data 28/01/2022 acquisita in ISPRA con prot. n.6912 del 03/11/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 25 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON MARGHERA AZOTATI CENTRALE DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Edison S.p.A. Marghera Azotati
<b>Provincia</b>	Porto Marghera (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009 e s.m.i. DM 401 del 29/09/2021 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale allegando la dichiarazione di conformità. prot. ISPRA n. 23136 del 26/04/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.12355 del 08/03/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco nel 2022 prot. ISPRA 30941 del 31/06/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.590,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.5767 del 08/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 24 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON MARGHERA LEVANTE CENTRALE DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Edison S.p.A. Marghera levante
<b>Provincia</b>	Venezia (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 169 del 31/05/2019.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 27/13167 avviata il 02/08/2022, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021 prot. Ispra n. 29981 del 26/05/2022, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.58403 del 24/10/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione finale
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.005,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.5772 del 08/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 62 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI FUSINA VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Enel S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Andrea Palladio Enel Fusina S.p.A.
<b>Provincia</b>	Venezia (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo GAB-DEC-00000248 del 25/11/2008 e s.m.i. Riesame DM 250 del 03/12/2020.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 94/13829 avviato il 22/12/2022 stato: Verifica preliminare Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 94/13443 avviato il 29/08/2022 stato: Conclusa Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 94/12260 avviato il 19/01/2022 stato: Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 94/12002 avviato il 15/11/2021 stato: Conclusa AIA per modifica sostanziale ID 94/11941 avviato il 25/10/2021 stato: Conclusa Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 94/11589 avviato il 31/05/2021 stato: Conclusa Riesame AIA ID 94/11465 19/04/2021 stato: Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 94/11362 avviato il 15/03/2021 stato: Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 94/11174 avviato il 31/12/2020 stato: Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale allegando la dichiarazione di conformità. prot. ISPRA n. 33347 del 13/06/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.58401 del 24/10/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione finale
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 16.300,00 € effettuato in data 24/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.3522 del 28/01/2022 Ta = 1.920 € Tc = 14.380
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 34 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENI RAFFINERIA DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria ENI S.p.A. Venezia
<b>Provincia</b>	Venezia (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010 e s.m.i. AGGIORNATA da DM 298 DEL 23/12/2015 - DM 334 DEL 24/11/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 6/10024 Avviato il 27/02/2019; Stato: Avvio procedimento Riesame AIA ID 6/13059 avviata il 27/06/2022, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 Prot. ISPRA N.0024419 del 02/05/2022, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.58401 del 24/10/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione finale
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 09/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 15.160,00 € effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.6114 del 09/02/2022.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 50 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### MARCHI INDUSTRIALE IMPIANTO DI MARANO VENEZIANO (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Marchi industriale S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mira
<b>Provincia</b>	Marano Veneziano (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e s.m.i. DM 384-2021 del 24/09/2021 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	AIA per modifica sostanziale ID 101/13072 avviato il 12/07/2022 Stato: Verifica preliminare Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 101/12757 avviato il 03/05/2022, Stato: Verifica preliminare Riesame AIA ID 101/12051 avviato il 23/11/2021, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. ISPRA n. 23966 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.58401 del 24/10/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n. 32288 del 07/06/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.637,00 € effettuato in data 26/01/2022, acquisita in ISPRA nel 11/08/2022.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 19 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI ISTRANA (TV)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Snam rete gas –Centrale di compressione Istrana (Tv)
<b>Provincia</b>	Istrana (Tv)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 157 del 30/10/2007 D.M. 220 del 26/07/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuno
<b>Report annuale esercizio 2020 (annualità 2019) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. ISPRA n. 24216 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.51064 del 16/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione finale
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 6.685,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA prot. 4752 del 22/07/2022.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO) RIGASSIFICATORE TERMINALE

<b>Ragione sociale</b>	GNL Adriatico S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Rigassificatore off shore
<b>Provincia</b>	Rovigo
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 96 del 22 febbraio 2022 ("Decreto AIA") di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale DSA-DEC-2016-265
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non presente
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23941 del 29/04/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotta la relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 11/03/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.190,00 € effettuato in data 24/01/2022, acquisita in ISPRA.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 32 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) “CENTRALE TERMOELETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI” IMPIANTO DI PORTO MARGHERA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Eni Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Polimeri Versalis S.p.A.
<b>Provincia</b>	Venezia (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 e s.m.i. DM 132 DEL 07/04/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 103/13837, 29/12/2022, Verifica preliminare Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 103/12773 del 06/05/2022, Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 103/11591, 31/05/2021, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24347 del 02/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.28518 del 19/05/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 0044902 del 05/08/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 16.655,00 € effettuato in data 24/01/2022, acquisita in ISPRA prot. n 4272 del 01/02/2022.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 21 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A2A ENERGIEFUTURE CENTRALE DI MONFALCONE (GO)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Monfalcone A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Provincia</b>	Gorizia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 e s.m.i. Riesame DM 50 del 27/02/2020,
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Procedimento modifica non sostanziale ID 57/11973 09/11/2021; DM.235 del 03/06/2021
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24504 del 03/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 02/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 17.635,00 € effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5051 del 03/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 38 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON CENTRALE DI TORVISCOSA (UD)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termo Elettrica CTE Edison S.p.A.
<b>Provincia</b>	Torviscosa (UD)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DEC 0000030 del 31/01/2011. DM 402 del 29/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non presente
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021 PROT.ISPRA n.20701 del 13/04/2022, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 13.735,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5775 del 08/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 14 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### GREEN ENERGY FOR STEEL CENTRALE SIDERURGICA CTE TRIESTINA ACCIAIERIA ARVEDI (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS)

<b>Ragione sociale</b>	Green Energy for Steel S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Green Energy for Steel
<b>Provincia</b>	Trieste (TS)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 103 del 19/05/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Relazione visita in loco</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non presente in quanto inizio esercizio 12 agosto 2022
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 15/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 7.520,00 € effettuato in data 22/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 9227 del 23/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 18 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI MALBORGHETTO (UD)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Snam rete gas –Centrale di compressione Malborghetto
<b>Provincia</b>	Valbruna (UD)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto regionale n.2399 dl 29/10/2012,
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 932/10423, 19/09/2019, Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al prot. 22272 del 21/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.280,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4742 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 17 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ENIPOWER CENTRALE DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	ENIPOWER S.p. A.
<b>Nome installazione</b>	ENIPOWER S.p. A.
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Ministeriale n. 0000246 del 10 giugno 2021 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2012-337 del 03 luglio 2012 e ss.mm.ii. Nel corso dell'anno 2021 è stato emanato l'Atto di riesame complessivo Decreto Ministeriale n. 0000246 del 10 giugno 2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 25660 del 06/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Quarto Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata la visita in loco il 29/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Al 31/12/22 non è stato ancora inviato il rapporto conclusivo, previsto per gennaio/febbraio 2023
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Al 31/12/22 non è stato ancora inviato il rapporto conclusivo, previsto per gennaio/febbraio 2023, non sono state quindi ancora formalizzate le condizioni per il Gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 21/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 15.299,00 € effettuato in data 17/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 11 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### BUNGE ITALIA (EX NOVAOL) IMPIANTO DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	BUNGE ITALIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	BUNGE ITALIA S.P.A – STABILIMENTO DI PORTO CORSINI - RAVENNA
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Ministeriale n. 08 dell'8/01/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA rispettivamente DM 8 e atto di modifica dell'AIA prot. MATTM_Registro ufficiale 0110019 del 12/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 24473 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota prot.45091 del 08/08/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.720,00 € effettuato in data 20/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 5 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) IMPIANTO DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC – 2017 – 0000137 del 29/05/2017 e smi
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	MATTM_Registro Ufficiale.U.0023543 del 08/03/2021
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 23796 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Secondo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata la visita in loco il 20, 21 e 22 giugno 2022.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA. N.0047127 del 25/08/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 24/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 32.960,00 € effettuato in data 18/01/2022 TC pari a 31.435,00 € e Ta pari a 1.525,00 €.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 74 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Porto Corsini
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-2006-0025323 del 04/10/2006
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 274 del 6/07/2021 e l'Atto di aggiornamento MATTM_Registro Ufficiale.U.0115422 del 25/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale con nota Ispra 24168 del 02/05/2022 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 19/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.000,00 € effettuato in data 17/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 40 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### YARA ITALIA IMPIANTO DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Yara Italia
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale n. DVA_DEC-2012-0000220 del 12/12/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-00-2014-0030698 del 26/09/2014, DVA-00-2014-0037253 del 12/11/2014, DVA-00-2015-0024050 del 25/09/2015, DVA/2018/12140 del 25/05/2018, DVA/2018/11805 del 22/05/2018, DVA/2018/10576 del 08/05/2018, DVA/2019/1774 del 28/01/2019, DVA/2019/20424 del 02/08/2019 e DVA/2021/37781 del 13/04/2021
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 28232 del 18/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Secondo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata la visita in loco il 26 aprile 2022.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA. N. 38650 DEL 07/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 29.210,00 € effettuato in data 12/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 40 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### PIATTAFORMA GARIBALDI K - RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Garibaldi K - Ravenna
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA) Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 276 del 17/12/2015 Nel corso dell'anno 2019 il Gestore ha presentato richiesta di esclusione con prot. 418/DICS del 03/04/2019. Il MATTM con nota prot. DVA/9168 del 09/04/2019 stabiliva "solo a seguito della comunicazione a questo Ufficio e all'ISPRA, da parte del Gestore, dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione delle acque di strato, e qualora non siano intercorse ulteriori modifiche al ciclo produttivo, si intenderà decaduta la vigente AIA DEC-MIN-276 del 17/12/2015 e si intenderà cessata la competenza della Scrivente e dell'ISPRA in materia di autorizzazioni e controlli ambientali."
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Ispra 34902 del 20/06/2022, con la dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 4.810,00 € effettuato in data 21/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 9 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ALMA PETROLI RAFFINERIA DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	ALMA PETROLI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Ravenna
<b>Provincia</b>	Ravenna (RA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011, come aggiornato da: DVA - 2012 – 0024880 del 16/10/2012, DVA - 2012 – 0031047 del 19/12/2012, DVA-2013-0003584 del 11/02/2013, DVA-2015-0008702 del 30/03/2015, DM 300 del 09/11/2017. Nel 2018 è stato emanato il DM 283 del 15/10/2018 di modifica dell'AIA. Nel 2019 è stato emanato l'aggiornamento, per modifica non sostanziale, dell'AIA con DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015389 del 17-06-2019. Nel 2021 sono stati emanati i decreti di modifica dell'AIA MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0053703 del 20-05-2021 e MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0028878 del 18-03-2021. Nel 2021 sono stati emanati i decreti di modifica dell'AIA MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0053703 del 20-05-2021 e MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0028878 del 18-03-2021.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuno
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22943 del 26/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Primo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 5995 del 08/02/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 68937 del 14/12/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 21/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.865,00 € effettuato in data 19/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 63 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI MINERBIO (BO)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Minerbio
<b>Provincia</b>	Bologna (BO)BO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DECRETO AIA IN VIGORE DVA-REGISTRO UFFICIALE.U. 0082518 del 28/07/2021 e DVA_ DEC-MIN 0000303 del 27/07/2021 pubblicata nella G.U. 192 del 12/08/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 23795 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Primo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata la visita in loco il 2 marzo 2022.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA. N.28730 del 20/05/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 4.105,00 € effettuato in data 15/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 20 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### S.E.F. CENTRALE DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	S.E.F. S.R.L. (SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica SEF di Ferrara
<b>Provincia</b>	Ferrara (FE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010 come aggiornata da: DVA-2013-0013660 del 12/06/2013 e D.M. 248 del 13/09/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale Data avvio 29/03/2023 Stato procedura Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2022) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale con nota Ispra prot. 22574 del 22/04/2022, con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.215,00 € effettuato in data 14/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 15 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.
<b>SME</b>	N. 3 SME che controllano 7 parametri

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI POGGIO RENATICO (FE)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Poggio Renatico
<b>Provincia</b>	Ferrara (FE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Procedura 7485 del 06/10/2021 Nel 2021 è stata emanato il DEC-MIN-0000002 del 04 gennaio 2021 di riesame complessivo dell'AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. Ispra 23274 del 27/04/2022, con relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 5.385,00 € effettuato in data 15/01/2022
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2022</b>	Euro 4.885,00 integrata successivamente con 140,00 €, come richiesto nel rapporto conclusivo d'ispezione.
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 14 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) IMPIANTO DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ferrara
<b>Provincia</b>	Ferrara (FE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 349 del 15/12/2017 Modifica dell'AIA MATTM_Registro Ufficiale.u. 0000170 del 11/03/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	.nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale 2022 per l'esercizio 2021 con nota Ispra prot. 23633 del 28/04/2022, con relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota prot. del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 12.055,00 € effettuato in data 17/01/2022 Tc pari a Euro 12.055,00 e Ta pari a Euro 840,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 31 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### YARA ITALIA IMPIANTO DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Yara Italia
<b>Provincia</b>	Ferrara (FE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2012-0000259 del 11/06/2012 (decreto e PIC) e PMC da CIPPC n.1495 del 1/9/2014 come modificato con DVA_DEC-2013-0027803 del 29/11/2013, DVA_DEC-2014-0018650 del 12/06/2014, DVA_DEC-2015-0006749 del 11/03/2015 DVA_DEC-2015-0016281 del 22/06/2015, e DVA_DEC-2015-0025171 del 08/10/2015. Nel corso dell'anno 2021 non sono stati emanati atti o pareri di variazione dell'AIA di riferimento.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 25538 del 05/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 60321 del 02/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotta la relazione di visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 27/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 31.649,00 € effettuato in data 20/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 41 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### BASELL POLIOLEFINE ITALIA IMPIANTO DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia srl
<b>Nome installazione</b>	Basell Poliolefine Italia
<b>Provincia</b>	Ferrara (FE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2021 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24599 del 03/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 49669 del 09/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa con comunicazione prot. n. 67575 del 06/12/2022.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 62662 del 14/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 04/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.950,00 € effettuato in data 03/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 46 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### A2A GENCOGAS (EX EDIPOWER) CENTRALE DI PIACENZA (PC)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Piacenza
<b>Provincia</b>	Piacenza (PC)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 e parzialmente rettificato con DVA-DEC-2010-0000208 del 26/04/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 417 del 13/10/2022
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	La relazione è stata trasmessa con nota prot Ispra 9599 del 24/02/2022 e il Gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 02/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 8.975,00 € effettuato in data 26/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 16 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL "LA CASELLA" CENTRALE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni
<b>Provincia</b>	Piacenza (PC)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 rettificato con il decreto ex DSA-DEC-2009-0001888 del 15/12/2009 come aggiornato da: DVA - 2011 – 0032414 del 28/12/2011, DVA - 2012 – 0027439 del 14/11/2012. Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato l'atto di riesame trasmesso con nota DVA-Registro Ufficiale.U.0014608 del 21/06/2017. Sono stati emanati nel 2021 i seguenti aggiornamenti dell'AIA del 2009: MATTM_Registro Ufficiale.U.0071482 del 02/07/2021 e con MATTM_Registro Ufficiale.U.0113324 del 20/10/2021. Nel corso del 2021 è stato emanato l'Atto di Riesame complessivo dell'AIA DM 370 del 9/09/2021. Nel corso del 2021 è stato emanato l'Atto di Riesame complessivo dell'AIA DM 370 del 9/09/2021 e due aggiornamenti all'AIA del 2009 (come sopra specificato)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	. nessuno
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021, nota ISPRA prot. 23795 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	Controllo pianificato per il Primo Trimestre 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata la visita in loco il 27 aprile 2022.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA. N. PROT. ISPRA 40245 DEL 14/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 21/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 16.059,00 € effettuato in data 12/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 42 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE TOSCANA

SNAM RETE GAS CENTRALE DI COMPRESSIONE DI TERRANUOVA  
 BRACCIOLINI (AR)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Terranuova
<b>Provincia</b>	AREZZO (AR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-2015-0004879 del 20/02/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22163 del 20/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 15/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 3.930,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA il 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 5 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL "SANTA BARBARA" CENTRALE DI CAVRIGLIA (AR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione SpA
<b>Nome installazione</b>	Unità di Business Santa Barbara
<b>Provincia</b>	AREZZO (AR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 44 del 7/02/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del riesame complessivo AIA presentato in data 29/04/2019 ID 197/10126
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23940 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 17/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 10.725,00 € effettuato in data 17/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1278 del 18/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 23 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### NUOVA SOLMINE IMPIANTO DI SCARLINO (GR)

<b>Ragione sociale</b>	Nuova Solmine S.p.A. – Impianto Chimico
<b>Nome installazione</b>	Nuova Solmine – Impianto Chimico
<b>Provincia</b>	GROSSETO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 0000997 del 28 dicembre 2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Risultano in corso: due procedimenti per modifica non sostanziale (128/10454 e 128/10805) procedimento per riesame AIA (128/10052)
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22357 del 21/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 49081 del 07/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 70751 del 22/12/2022
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.005,00 € effettuato in data 05/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1828 del 20/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	Nel 2022 ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta. Il Gestore con nota del 06/05/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.200,00 € effettuato in data 05/05/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 25720 del 06/05/2022
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 70 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENI CENTRALE DI COLLESALVETTI (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Refining &Marketing
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Collesalvetti
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-2011-0000018 del 25/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In data 29/04/2019 è stato avviato il procedimento di riesame complessivo dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 25246 del 04/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 62785 del 14/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata inviata la relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento acquisita in ISPRA con prot. n. 11520 del 03/03/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 3 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### INEOS IMPIANTO DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Rosignano Solvay VIA PIAVE, N.6 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
<b>Provincia</b>	LIVORNO (LI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 896 del 30 novembre 2010 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Procedimento ID 132/13409, avviato in data 17/06/2022 ed in fase di verifica preliminare, per il Riesame Complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA.
<b>Relazione annuale esercizio 2022 esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24729 del 03/05/22.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 19488 del 19/4/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 43177 del 28/07/22.
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/04/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.685,00 € effettuato in data 26/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 20549 del 12/04/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 33 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. E INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.p.A.  
IMPIANTI DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Solvay S.p.A. e Inovyn S.p.A.
<b>Provincia</b>	Livorno (LI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 38 del 20 gennaio 2022
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento per modifica non sostanziale del 16/12/2022 (ID 127/11584). Aggiornamento per modifica non sostanziale del 09/11/2022 (ID 127/13224).
<b>Relazione annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 25005 del 04/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione dei controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.25253 del 04/05/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo effettuata tra il 11 maggio 2022 ed il 16 giugno 2022 è stato trasmesso con nota prot. ISPRA 12111 del 07/03/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 10/02/2022 acquisita da ISPRA con prot. n. 6467 del 10/02/2022, il Gestore ha inviato, all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo, l'attestazione del pagamento della tariffa (Tc = 17.070 €) prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 29/06/2022 acquisita da ISPRA con prot. n. 36892 del 30/06/2022, ha dato evidenza del pagamento integrativo (Ta = 4.365 €) legato all'attività di campionamento e analisi effettuata da ARPA Toscana.
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 30 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA per la Solvay e n. 117 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA per la Inovyn.

## Controlli AIA 2022

### ENI S.P.A.- RAFFINERIA DI LIVORNO SITA IN COLLESALVETTI (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Refining &Marketing
<b>Nome installazione</b>	Raffineria
<b>Provincia</b>	Livorno (LI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 226 del 7/8/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica della prescrizione 10 riportata a pag. 30 del PIC del DM 226/2019, definendo il termine per l'adeguamento impiantistico alla data dell'11 Dicembre 2022 e il limite emissivo di 10 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> , fermo restando il VLE pari a 0,1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> da applicarsi a valle del completamento degli interventi per l'adeguamento stesso.
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato con nota RAFLI DIR 61/045-2022 PC/ff del 28/02/2022 la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 21116 del 14/04/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. 39360 del 12/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 23.264,00 € effettuato in data 21/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 11519 del 16/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 49 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### MASOL (EX NOVAOL) IMPIANTO DI LIVORNO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL
<b>Provincia</b>	Livorno (LI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 69 del 18 marzo 2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIAID 172/10392 avviato il 12/09/2019, Conclusa Riesame AIA, ID 172/10029, avviata il 15/03/2019, Conclusa AIA per modifica sostanziale, ID 172/9983, avviata il 15/02/2019, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 25187 del 04/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 21116 del 14/04/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo è stato trasmesso con nota prot. 39360 del 12/07/2021
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con le note: del 28/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 23.264,00 € effettuato in data 21/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 11519 del 03/03/2022; del 17/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 13.204,00 € effettuato in data 21/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 11520 del 03/03/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 49 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)

<b>Ragione sociale</b>	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana"
<b>Provincia</b>	LIVORNO - Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 4338'40" N e 959'20" E).
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 13 del 12 gennaio 2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22650 del 26/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata l'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 03/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 10.135,00 € effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5186 del 04/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 17 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

ENGIE PRODUZIONE CENTRALE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) (EX ROSEN ROSELECTRA)

<b>Ragione sociale</b>	ENGIE Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo
<b>Provincia</b>	LIVORNO (LI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 41 del 14/02/2011 G.U. n 57 del 10/02/2011 Autorizzazione Decreto Ministeriale 41 del 14/02/2011 di AIA come mod. dalla Nota MATTM 78723 del 19.07.2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 181/12683 avviata il 28/04/2022, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24474 del 02/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata l'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 è stato emesso il RC
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.819,00 € effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4138 del 31/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE UMBRIA

ENEL PIETRAFITTA CENTRALE DI PIEGARO (PG)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto turbogas di Pietrafitta
<b>Provincia</b>	Comune di Piegaro (PG)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Con nota prot. ISPRA 49780 del 12/09/2022 è stato trasmesso al Gestore il PIC per modifica non sostanziale al DM su riportato
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA ai Prott. Nn. 24388 del 02/05/2022 e 24825 del 03/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.36507 del 27/06/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 52109 del 22/09/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 17.602,00 € effettuato in data 10/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.790 del 15/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 31 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE MARCHE

API RAFFINERIA DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona
<b>Provincia</b>	AN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 come modificato da: DVA - 2012 – 0015449 del 26/06/2012, DVA-2013-0011970 del 24/05/2013, DVA-2013-0013637 del 12/06/2013, DVA-2013-0017681 del 29/07/2013, DM 369 del 07/12/2016 e DM 270 del 02/08/2017. Nel 2018 è stato emanato riesame dell'AIA fornendo un'unica autorizzazione per ex impianto IGCC e la raffineria con il DM 171 del 11/05/2018. Nel corso dell'anno 2020 è stato emanato il seguente atto di riesame dell'AIA DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0031733.05-05-2020. Nel 2021 sono stati emanati i seguenti due Atti: DM 77 del 03/03/2021 e DM 470 del 17/11/2021.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 sono stati emanati i seguenti due Atti: DM 77 del 03/03/2021 e DM 470 del 17/11/2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore prot. 606/2021 del 30 aprile 2021, con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario in modalità video conferenza nella data del 24/11/2021 e con sopralluogo in data 01-02/12/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 sono stati prodotti accertamenti di violazioni con nota prot. Ispra 69318 del 29/12/2021 e fatte proprie dal MiTE con nota MiTE/0002123 del 11/01/2022
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa con prot. 4458 del 01/02/2022
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata inviata con prot. ISPRA 3836 del 29/01/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore nel verbale di svolgimento attività ispettiva e nel rapporto conclusivo (relazione visita in loco) .
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 14/04/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 18.835,00 € effettuato in data 24/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 82 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENI –PIATTAFORMA BARBARA T, T2 E C -LARGO DI ANCONA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Barbara T2
<b>Provincia</b>	AN - Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 novembre 2009 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0014273 del 13/06/2012. Nel corso dell'anno 2019 è stato emanato il rinnovo dell'AIA relativamente alle tre piattaforme Barbara T-T2 e C con atto DM 356 del 18/12/2019.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 1184/13826, avviata il 02/01/2023, Conclusa Riesame AIA ID 1184/11042, avviata il 28/10/2020, Stato: Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 365/SICS del 30/04/2021 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 8.665,00 € effettuato in data 21/01/2022 Il Gestore con nota 1305/SICS del 06/12/2021 ha chiesto il rimborso, per la tariffa versata nell'anno 2020, di 8.490,00 €.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 82 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA. <b>È stato emanato il rinnovo dell'AIA (DM 356) per le tre piattaforme Barbara T-T2 e C in un unico provvedimento.</b>

## Controlli AIA 2022

REGIONE LAZIO

NOVAMONT EX MATER-BIOPOLYMER S.R.L. IMPIANTO CHIMICO DI PATRICA (FR)

<b>Ragione sociale</b>	Novamont ex Mater-Biopolymer S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Patrica
<b>Provincia</b>	FROSINONE (FR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 194/2012 del 14/11/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio per riesame parziale – Procedimento ID 111/12133
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24236 del 02/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 31334 del 01/06/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 è stato prodotto accertamento di violazioni e proposta di diffida prot. ISPRA 51027 del 16/09/22
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 è stato prodotto il rapporto conclusivo con prot. 46198 del 12/08/22
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 19.945,00 € effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4135 del 31/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 57 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SORGENIA POWER CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO DI APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI CARNE (LT)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia
<b>Provincia</b>	LATINA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 163 del 18/06/2014 e DM 136 del 26/05/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 166/10216, avviato il 02/05/2019, Stato: Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha caricato nella stanza virtuale "Controlli AIA" la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 in data 28/04/2022 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 13.515,00 € effettuato in data 31/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6230 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 15 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### TIRRENO POWER CENTRALE DI CIVITAVECCHIA (RM) TORREVALDALIGA SUD

<b>Ragione sociale</b>	TIRRENO POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud
<b>Provincia</b>	Civitavecchia (Roma)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000140 del 5/04/2011 - DECRETO N DM 329 DEL 6/08/2021 RIESAME COMPLESSIVO AIA 0043717 del 11/08/2021 DM n. 284 del 30/09/2019 - G.U. 242 del 15/10/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 29/08/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.050,00 € effettuato in data 29/08/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 48063 del 01/09/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 48 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI CIVITAVECCHIA (RM) TORREVALDALIGA NORD

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord
<b>Provincia</b>	Roma
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 284 del 30/09/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica non sostanziale in corso ID 178/13518 <i>per movimentazione carbone con navi munite di nastro autoscaricanti</i>
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	ENEL-PRO-29/04/2022-0006580 del 29 aprile 2022 (acquisito al protocollo ISPRA con n. 25238 del 4 maggio 2022)
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Attività di controllo ordinaria iniziata il 19/12/2022, continuerà con sopralluogo e verbale di chiusura all'inizio del 2023
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non è stato ancora redatto il Rapporto Conclusivo ISPRA nel 2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 03/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 40.368,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5185 del 04/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 49 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO "ALESSANDRO VOLTA" (VT)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"
<b>Provincia</b>	VITERBO (VT)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Ministeriale n. DVA-DEC-2011-0000516 del 16/09/2011 e s.m.i. (da ultimo: DM 546 del 27/12/2021)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 25482 del 05/05/22
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 51578 del 20/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non è stato ancora redatto il Rapporto Conclusivo ISPRA nel 2022
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 18/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.855,00 € effettuato in data 18/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.1277 del 18/01/2022.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 23/11/2022 ha trasmesso, per l'integrazione per campionamenti e analisi, attestazione versamento di 725,00 € effettuato in data 23/11/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 64931 del 23/11/22.
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 36 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI COMPRESIONE GALLESE (VT)

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Gallese
<b>Provincia</b>	VITERBO (VT)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 173 del 11/05/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23263 del 27/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 6084 del 09/02/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 21210 del 14/04/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 22/07/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.375,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4753 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 18 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE ABRUZZO

SNAM RETE GAS CENTRALE DI COMPRESSIONE DI SULMONA (AQ)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete Gas S.p.A:
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Sulmona
<b>Provincia</b>	Sulmona (AQ)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN- 0000086 dell'11 marzo 2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con nota NGCOS/IMPTRA VAL/1058 del 12/04/2021 ha precisato che i lavori di costruzione della centrale devono ancora essere avviati e che la messa in esercizio degli impianti è indicativamente prevista entro il 2026 pertanto non è stato emesso alcun Report
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	In considerazione di quanto sopra e di quanto comunicato con prot. n. INGCOS/IMPTRA/MAR/9558 del 02.12.2020 in merito alle scadenze delle varie prescrizioni, il Gestore ha segnalato che fino alla messa in esercizio dell'impianto non prevede di procedere al versamento della tariffa annuale relativa ai controlli in quanto l'installazione è ancora in fase di costruzione
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2022

### TERMICA CELANO CENTRALE DI L'AQUILA (AQ)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Celano S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale nel comune di Celano
<b>Provincia</b>	Celano (AQ)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000369
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-DEC-2011-0000422 di riesame e DM 218-5-9-2014 di rinnovo dell'autorizzazione. Impianto posto in conservazione dal 2015. Con nota Prot. 105020 del 15/12/2020 il MATTM ha concesso proroga di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sino al 31/12/2021. La Regione Abruzzo con nota acquisita in ISPRA al prot. n. 46657 del 23/08/2022 in riferimento al procedimento ID 194/11911 – Riesame complessivo AIA, rilasciata con DM n. 218 del 05/09/2014 CTE Termica Celano, ha effettuato una richiesta di chiarimenti Il DM è stato pubblicato in Gu nel 2023
<b>Report annuale 2022 esercizio 2021</b>	Il rapporto annuale 2022 è stato trasmesso nel 2023
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 14/03/2023 ha trasmesso attestazione versamento di 5.700,00 € effettuato in data 14/03/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 13521 del 14/03/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 4 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA. Impianto inattivo e posto in conservazione. L'impianto nel corso del 2021 è stato affidato ad ottemperare agli obblighi relativi alla conservazione in sicurezza del sito, alla corrispondenza della tariffa prevista e alla produzione del report annuale contenete gli autocontrolli effettuati per la corretta conservazione del sito.

## Controlli AIA 2022

### ABRUZZO ENERGIA CENTRALE DI GISSI (CH)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Gissi
<b>Provincia</b>	Gissi (CH)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000901
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24306 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 14/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 6.000,00 € effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA il 11/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 24 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROSPO MARE B" (CH)

<b>Ragione sociale</b>	ENERGEAN ITALY SPA
<b>Nome installazione</b>	Complesso Produttivo Piattaforme Campo Rospo Mare.
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Mare Adriatico, Molise/Termoli (CB)/ ARTA Abruzzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2015-0000067 DEL 15/04/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il rapporto annuale di esercizio 2022 relativo all'esercizio 2021 con annessa dichiarazione di conformità è stato acquisito in ISPRA con il prot. n. 24140 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 35685 del 23/06/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 58590 del 25/10/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 3.755,00 € effettuato in data 16/02/2022, acquisita in ISPRA al prot. n. 9975 del 25/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 15 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE MOLISE

SORGENIA POWER CENTRALE DI VALLE DEL BIFERNO DI TERMOLI (CB)

<b>Ragione sociale</b>	SORGENIA POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Termoli
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Comune di Termoli (CB)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA – DEC- 2011 – 0000299 del 07giugno 2011 DM 107 del 09/03/2022 pubblicato in Serie generale n. 78 del 02-04-2022
<b>Eventuali riesami/ aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 161/11679 avviata il 19/07/2021, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha depositato nella stanza virtuale senza comunicazione agli Enti di Controllo la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati il 28/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 20520 del 12/04/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 37144 del 30/06/2022 e integrazione n. 42049 del 22/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 16.619,00 € effettuato in data 31/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6227 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 32 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI LARINO (CB)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Larino
<b>Provincia</b>	Campobasso (CB)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA DEC-2011 – 00000049 del 23/02/2011 aggiornato con DM 259 del 11/12/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	nessuno
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23803 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 7396 del 14/02/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 10556 del 05/03/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 3.510,00 € effettuato in data 10/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n.706 del 13/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 28 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE CAMPANIA

SNAM RETE GAS CENTRALE DI COMPRESSIONE DI MELIZZANO  
(BN)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale compressione gas di Melizzano
<b>Provincia</b>	Melizzano (BN)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Dirigenziale 49 del 28/05/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessuna
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Depositato dal Gestore nella stanza virtuale senza comunicazione agli Enti di Controllo
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 12112 del 07/03/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 29265 del 23/05/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 21/01/2021 ha trasmesso attestazione versamento di 3.990,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4751 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 14 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### CALENIA ENERGIA CENTRALE DI SPARANISE (CE)

<b>Ragione sociale</b>	Calenia Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Sparanise
<b>Provincia</b>	Caserta (CE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA: DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011 DM 75 del 3marzo 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19/03/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24344 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.455,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 7658 del 15/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 35 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SET CENTRALE DI TEVEROLA (CE)

<b>Ragione sociale</b>	SET SPA
<b>Nome installazione</b>	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola
<b>Provincia</b>	Caserta (CE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	MIN-GAB-2013-0000066 del 05_03_13 (avviso in GU n.71 del 25_03_13) Rinnovo Provvedimento di AIA DEC-MIN-66-SET-pubblicato in GU n.71 del 25/03/2013 Modifica non sostanziale per rettificare il valore di portata autorizzata riportato a pag.71 del decreto Domanda DVA-00-2013-0012231 Trasmissione copia conforme del parere istruttorio conclusivo Provvedimento di AIA DVA-00-2014-0003833 Ridefinizione scadenza AIA Provvedimento di AIA DVA-00-2015-000365
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA Data avvio 06/05/2019 Stato procedura Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE nel fascicolo ma risulta indicazione di documentazione acquisita in ISPRA al Prot. N. 24388 del 02/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 03/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 13.140,00 € effettuato in data 24/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6108 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 17 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### TIRRENO POWER CENTRALE TERMoeLETTICA "NAPOLI LEVANTE" DI NAPOLI (NA)

<b>Ragione sociale</b>	TIRRENO POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica "Napoli Levante"
<b>Provincia</b>	Napoli (NA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Rinnovo AIA D.M. 0000320 del 12/11/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24482 del 02/05/2022, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 48985 del 06/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa nessuna relazione di visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 18/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 17.971,00 € effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2213 del 24/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 37 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI COMPRESSIONE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione SNAM di Montesano
<b>Provincia</b>	SA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per installazione esistente DECRETO-DIRIGENZIALE-AGC05-8-N-282-DEL-06-09-2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22044 del 20/04/2022, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 32404 del 07/06/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 47317 del 26/08/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 18/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.350,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4748 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 16 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE PUGLIA

ITAL. BI. OIL IMPIANTO DI MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	Ital Bi Oil s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione di biodiesel
<b>Provincia</b>	Monopoli (BA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 245/2016 del 13/09/2016 e del 12/4/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 830/10033 avviato in data 20/03/2019 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 820/10357 avviato in data 05/08/2019 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 820/11023 avviato in data 19/10/2020
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA ai Prot. Nn. 24320 del 02/05/2022 e 24323 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 12610 del 09/03/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 31517 del 01/06/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 7.124,00 € effettuato in data 04/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2480 del 25/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 19 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ITAL GREEN ENERGY CENTRALE TERMOELETTRICA – CASA OLEARIA ITALIA DI MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	ITAL GREEN ENERGY s.r.l. – CASA OLEARIA ITALIA S.R.L.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Monopoli
<b>Provincia</b>	Monopoli (BA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 331 del 23/11/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso aggiornamento AIA per modifica non sostanziale procedura ID 629/10921 avviato il 06/08/2020
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24314 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 12464 del 08/03/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 32345 del 07/06/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 25.560,00 € effettuato in data 04/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2477 del 25/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 325 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SORGENIA PUGLIA CENTRALE DI MODUGNO (BA)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Puglia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Modugno
<b>Provincia</b>	Modugno (BA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000995
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati nella stanza virtuale in data 28/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.965,00 € effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6228 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 18 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### A2A ENERGIE FUTURE CENTRALE DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi (BR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA – DEC 2012 – 434 del 07/08/2012 DM 117 del 15/05/2017 (ID 49/874) DM 200 del 28/07/2017 (ID 49/1112)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 21096 del 14/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 14.315,00 € effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4276 del 01/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 19 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### BASELL POLIOLEFINE ITALIA IMPIANTO DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi (BR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (ID 122) DVA-DEC-2012-0000232 del 24/05/2012 (ID 122/257) DVA-DEC-2012-0024879 del 16/10/2012 (ID 122/352) DVA-2015-0001360 del 16/01/2015 (ID 122/664) D.M.000019 del 05/02/2015 (ID 122/475) D.M.000201 del 28/07/2017 (ID 122/1088) D.M.0000330 del 27/11/2018 (ID 122/1198) D.M.000252 del 10/12/2020 (ID 122/9698) DVA-2019-0032251 del 11/12/2019 (ID 122/9920) DVA-2019-0032251 del 11/12/2019 (ID122/10050)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24924 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 30988 del 31/05/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida comunicate con nota prot. 30988 del 31/05/2022.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 32671 del 08/06/2022
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 8.057,00 € effettuato in data 07/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6107 del 09/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 58 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL "FEDERICO II" CENTRALE DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Federico II
<b>Provincia</b>	Brindisi (BR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000084 del 21/04/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24797 del 03/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 19.800,00 € effettuato in data 26/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 43670 del 01/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 70 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENIPOWER CENTRALE DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi (BR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 233 del 30/9/2014 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23083 del 26/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.309,00 € effettuato in data 17/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3096 del 27/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 48 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) IMPIANTO DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi (BR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA DEC – 2011 -0000514 del 16/09/2011 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso riesame AIA procedimento 133/9994 avviato il 28/2/2019, AIA per modifica sostanziale procedimento 133/10358 avviato il 7/8/2019, aggiornamento AIA per modifica non sostanziale procedimento 133/10455 avviato il 22/10/2019, aggiornamento per modifica non sostanziale procedimento 133/10819 avviato il 24/6/2020.
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24479 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 47311 del 26/08/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 è stata notificata un verbale di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 64326 del 21/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 39.080,00 € effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3130 del 27/01/2022
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 289 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON CENTRALE DI CANDELA (FG)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Candela
<b>Provincia</b>	Foggia (FG)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011 – 0000301 del 7/6/2011 DVA-2012-0018354 del 30/07/2012 (ID 152/302) DVA-2012-0018356 del 30/07/2012 (ID152/315) DVA-2014-0022300 del 07/07/2014 (ID152/386) DVA-2015-0009867 del 14/04/2015 (ID 152/595) DVA – 2017 0015615 del 04/07/2017 (ID 152/1144)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; trasmissione effettuata con Prot. n. PU 1983 del 25/05/22 del Gestore
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.340,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5770 del 08/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EN PLUS CENTRALE DI SAN SEVERO (FG)

<b>Ragione sociale</b>	EN Plus s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di San Severo
<b>Provincia</b>	Foggia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2012-0000543 del 24/10/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA ai Prot. Nn. 29499 del 24/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 3.675,00 € effettuato in data 24/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 46994 del 24/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 31 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

ACCIAIERIE D'ITALIA ENERGY (EX ARCELOR MITTAL ITALIA ENERGY, GIÀ TARANTO ENERGIA, GIÀ EDISON) DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ACCIAIERIE D'ITALIA ENERGIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica
<b>Provincia</b>	Taranto (TA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 140 del 17/07/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23488 del 28/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 22125 del 20/04/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 38811 del 08/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 11/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 30.065,00 € effettuato in data 04/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 8065 del 17/02/2022
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 63 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENI RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Taranto
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 92 del 14/03/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso il riesame AIA procedura 42/11123 avviato il 27/11/2020 e aggiornamento AIA per modifica non sostanziale procedimento 42/11032 avviato in data 28/08/2020
<b>Report annuale esercizio 2020 (annualità 2019) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22948 del 26/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 16/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 24.505,00 € effettuato in data 15/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 12179 del 08/03/2022
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 77 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

IMPIANTI STRATEGICI

ACCIAIERIE D'ITALIA (EX ARCELOR MITTAL ITALIA ED EX ILVA)

STABILIMENTO SIDERURGICO DI TARANTO\* (TA)

<b>Ragione sociale</b>	Acciaierie d'Italia SpA (dal 14/04/2021) (già ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria fino al 31/10/2018 e Arcelor Mittal Italia SpA dal 01/11/2018 fino al 13/04/2021)
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Siderurgico Acciaierie d'Italia SpA di Taranto
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Puglia/Taranto/Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA, integrato dal DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015, nonché dal DL.191 del 04/11/15 convertito dalla L.13 del 01/02/16, dal DL.98 del 9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16, dal DL.244 del 30/12/016 coordinato con la L.19 del 27/02/17 e Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dal D.M.194 del 13/07/16 (G.U.n.174 del 27/07/16), DPCM 29/09/2017 (G.U.n. n.229 del 30/09/2017).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	<p>Il riesame <b>ID 90/10212</b>, è stato disposto ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 ed è relativo alla introduzione di eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 – dicembre 2017, e del Rapporto di "Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)", elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL. Con DIR 399/2020 del 31/08/2020 il Gestore ha trasmesso le relazioni relative alle stime delle emissioni convogliate e diffuse aggiornate per tener conto degli ulteriori inquinanti inizialmente non compresi nel "set minimo" e della quantificazione delle emissioni diffuse del naftalene a seguito della revisione della Procedura 1 del PMC. Il procedimento è tutt'oggi in corso.</p> <p><b>Proc. ID 90/10916</b> Con nota DIR 341/2020 del 20/07/2020, ArcelorMittal Italia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, relativa alla realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano, al fine di essere in grado di utilizzare</p>

## Controlli AIA 2022

	<p>temporaneamente una miscela di gas metano e azoto, in luogo dei gas siderurgici (gas di cokeria e gas di altoforno), per tenere in riscaldamento le batterie di forni a coke, preservandone la funzionalità. Con nota prot. 66667 del 27/08/2020, il MATTM ha comunicato che il procedimento da avviare si configura come procedimento di riesame parziale dell'AIA.</p> <p>Con nota prot. 87889 del 29/10/2020, il MATTM ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta istanza nota DIR 341/2020 del 20/07/2020.</p> <p>Con nota prot. 6212 del 22/01/2021, il MATTM ha richiesto chiarimenti riguardo l'istanza in oggetto. Con nota DIR 57/2021 del 02/02/2021 ArcelorMittal Italia ha trasmesso quanto richiesto. Con nota prot. 56636 del 27/05/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio della Conferenza di Servizi semplificata asincrona.</p> <p>Con nota prot. 62443 del 10/06/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.</p> <p>Con nota prot. 63261 del 11/06/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso le osservazioni pervenute dal Gestore con nota DIR 290/2021 del 10/06/2021.</p> <p>In riferimento alla nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. 62443 del 10/06/2021 Acciaierie d'Italia ha trasmesso delle ulteriori osservazioni anche alla luce della nota DIR 290/2021.</p> <p>Con nota prot. 71481 del 02/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso le osservazioni del Gestore al Piano di Monitoraggio e Controllo inviate con la nota DIR 321/2021 del 28/06/2021 di cui sopra.</p> <p>Con nota prot. 82172 del 27/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il parere del Ministero della Salute. Con nota prot. 83721 del 30/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il resoconto degli esiti della procedura.</p> <p>Con nota prot. 103063 del 27/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso copia del decreto n. DM 367 del 09/09/2021 di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano.</p> <p>Con nota DIR 521/2021 del 11/10/2021, Acciaierie d'Italia ha trasmesso una comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i. Con nota DIR 145/2022 del 08/03/2022, Acciaierie d'Italia ha informato che si sarebbe effettuata una attività di collaudo della nuova centralina di miscelazione in data 4÷8 aprile 2022.</p> <p><b>Proc. ID 90/12121</b></p>
--	--

## Controlli AIA 2022

	<p>Con nota prot. 143322 del 21/12/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) concernente la modifica del sistema di captazione delle emissioni in atmosfera dell'impianto di colata continua nn. 1 e 2, giusta istanza prot. DIR 638/2021 del 30/11/2021.</p> <p>Con nota prot. 94688 del 29/07/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio della Conferenza di Servizi semplificata asincrona. Con nota prot. 114995 del Ministero della Transizione Ecologica è stato trasmesso il parere del Ministero dell'Interno.</p> <p>Con nota prot. 120730/2022 il MiTE ha trasmesso gli esiti della Conferenza dei Servizi. Con nota prot. 157275 del 14/12/2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso il DM n. 514 del 12/12/2022 di riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale con riferimento alle emissioni in atmosfera in aree di colata continua. Con nota DIR 684/2022 del 23/12/2022, Acciaierie d'Italia ha trasmesso la comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.</p> <p><b>Proc. ID 90/12645</b></p> <p>Con nota prot. 51493 del 28/04/2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente la modifica del sistema di captazione delle emissioni in atmosfera dell'impianto di colata continua n. 3, giusta istanza presentata dal Gestore con nota DIR 234/2022 del 13/04/2022.</p> <p>Con nota prot. 83939 del 06/07/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha rappresentato la necessità d'integrazione della tariffa legata all'istruttoria. Con nota prot. 94688 del 29/07/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio della Conferenza di Servizi semplificata asincrona.</p> <p>Con nota DIR 491/2022 del 30/08/2022, Acciaierie d'Italia ha trasmesso la ricevuta del versamento dell'integrazione della tariffa relativa al procedimento.</p> <p>Con nota prot. 114995 del Ministero della Transizione Ecologica è stato trasmesso il parere del Ministero dell'Interno. Con nota prot. 120730/2022 il MiTE ha trasmesso gli esiti della Conferenza dei Servizi. Con nota prot. 157275 del 14/12/2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso il DM n. 514 del 12/12/2022 di riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale con riferimento alle emissioni in atmosfera in aree di colata continua. Con nota DIR 684/2022 del 23/12/2022, Acciaierie d'Italia ha trasmesso la comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.</p>
--	--

## Controlli AIA 2022

<p><b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b></p>	<p>Il Gestore entro il mese di aprile 2021 ha trasmesso con nota prot. DIR 261/22 del 29/04/22 (prot. Ispra 24353) il Rapporto esercizio relativo all'anno 2021, così come previsto al paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo ed al paragrafo 13.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. 194 del 13/07/2016, dichiarando, altresì, che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2021 è avvenuto con l'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2020 all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo sono riepilogate nell'allegato 1.1.1 "Riassunto non conformità" del suddetto Rapporto annuale, mentre nell'allegato 1.1.2 "Comunicazione eventi incidentali", dello stesso Rapporto, sono riepilogati gli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'autorità Competente ed all'Ente di Controllo nel corso dell'anno 2021.</p>
<p><b>Pianificazione controlli 2022</b></p>	<p>L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022 e sono stati effettuati quattro controlli ordinari AIA nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del medesimo anno.</p>
<p><b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b></p>	<p>(*) È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Puglia nel primo trimestre nei giorni dal 29 marzo 2022 al 12 aprile 2022, nel secondo trimestre nei giorni dal 23 giugno al 14 luglio 2022, nel terzo trimestre nei giorni dal 29 settembre al 12 ottobre 2022 e nel quarto trimestre nei giorni dal 25 novembre 2022 al 14 dicembre 2022.</p> <p>A seguito delle ispezioni sono state inoltrate al MATTM e al Gestore le Relazioni visita in loco nelle quali sono state stabilite delle condizioni migliorative per il Gestore.</p>
<p><b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b></p>	<p>Nel corso dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 5-7 aprile 2022 (I ordinaria trimestrale) è stata proposta diffida, con nota prot. 34067/2022 del 15/06/2022, a seguito di accertamento di violazione (comma 2 dell'art. 29-quattordicesimo del DLgs.152/06 e smi) che ha comportato l'invio all'Autorità Competente di proposta di diffida.</p> <p>Nel corso dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 5-7 aprile 2022 (I ordinaria trimestrale) è stata proposta diffida, con nota prot. 36167/2022 del 24/06/2022, a seguito di accertamento di violazione (commi 3 e 4 dell'art. 29-quattordicesimo del DLgs.152/06 e smi) che ha comportato l'invio all'Autorità Competente di n.1 proposta di diffida e la segnalazione alla Procura di Taranto.</p> <p>Nel corso dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 4-6 ottobre 2022 (III ordinaria trimestrale) è stata proposta diffida, con nota prot. 70741/2022 del 22/12/2022, a seguito di accertamento di violazione (comma 2 dell'art. 29-quattordicesimo del DLgs.152/06 e smi) che ha comportato l'invio all'Autorità Competente di n.1 proposta di diffida.</p>

## Controlli AIA 2022

<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Relazione visita in loco</b>	<p>Con nota ISPRA prot. 34511 del 17/06/2022 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 29 marzo 2022 al 12 aprile 2022;</p> <p>Con nota ISPRA prot. 50713 del 15/09/2022 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 23 giugno al 14 luglio 2022;</p> <p>Con nota ISPRA prot. 71045 del 27/12/2022 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 29 settembre al 12 ottobre 2022;</p> <p>Con nota ISPRA prot. 8299 del 16/02/2023 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 25 novembre 2022 al 14 dicembre 2022.</p>
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel 2022 sono state stabilite delle condizioni migliorative per il Gestore contenute nelle quattro Relazioni visita in loco relative alle 4 ispezioni ordinarie effettuate.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso al MASE e ad ISPRA la nota DIR 162/22 del 15 marzo 2022 per quanto attiene al versamento della Tariffa controlli 2022, calcolata in base alle attività programmate indicate nella nota ISPRA prot. n. 68153 del 23/12/2021 di 191.690,00 €.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso al MASE e ad ISPRA la nota DIR 163/22 del 17 marzo 2022 per l'integrazione della tariffa dei controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies per l'anno 2021, relativa ai prelievi ed analisi della componente "Aria" e della componente "Acqua – quota prelievi acque di falda" di 35.505,00 €.
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 900 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

(\*) Per il dettaglio delle attività svolte si rimanda alla lettura del "Rapporto sui controlli svolti sull'impianto strategico di interesse nazionale Arcelor Mittal Italia SpA di Taranto -2021

## Controlli AIA 2022

REGIONE CALABRIA

EDISON CENTRALE DI ALTOMONTE (CS)

<b>Ragione sociale</b>	EDISON S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Altomonte - Località Serra Giumenta Zona PIP 87042 Cosenza (CS)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. n. DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010. Riesame Complessivo DM 520 del 15/12/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica Non sostanziale ID 159/13739
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 19456 del 07/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non è stata prodotta nessuna relazione
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.550,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 5769 del 08/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 16 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI ROSSANO (CS)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica – CTE Unità di Business Rossano Calabro
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Calabria /Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA: DM prot. 435 del 01.08.2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame AIA: DVA/2019/12626
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23799 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 14/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.710,00 € effettuato in data 11/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1281/2022 del 18/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 13 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI TARSIA (CS)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete Gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Tarsia – Contrada Ferramonti – 87040 – Tarsia (CS)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto di AIA n. 11444 del 19/06/2009.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NON PRESENTE
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 5.215,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4745/2022 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 30 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON CENTRALE DI SIMERI CRICHI (CZ)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto CTE Edison S.p.A. di Simeri Cricchi (CZ)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000542 del 04/10/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	<b>NON PRESENTE</b>
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22897 del 26/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 37538 del 01/07/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 51927 del 21/09/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 07/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.410,00 € effettuato in data 07/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6954/2022 del 12/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ERGOSUD CENTRALE DI SCANDALE (KR)

<b>Ragione sociale</b>	ERGOSUD S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA di SCANDALE (KR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC - 2011- 31 DEL 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame AIA: DVA/2019/12637
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 5.590,00 € effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA il 11/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 25 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### RIZZICONI ENERGIA CENTRALE DI RIZZICONI (RC)

<b>Ragione sociale</b>	Rizziconi Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Rizziconi – Contrada Olmolongo – 89016 Reggio Calabria (RC)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria/Città metropolitana di Reggio Calabria/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA: Autorizzazione Ministeriale Decreto prot. n. DVA-DEC-2012-0000335-del 03/07/2012 DEC-MIN-0000079 del 3 marzo 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19-3-2021.a seguito del riesame complessivo AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24107 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata emessa la relazione
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 4.245,00 € effettuato in data 27/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4144/2022 del 31/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 30 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE SICILIA

ENEL CENTRALE DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Porto Empedocle
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Agrigento (AG)/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale prot. ex DSA-DEC-0001913 del 28/12/2009. pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 134 del 07/06/2021 Decreto di riesame complessivo AIA DM 186 del 19/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 71/12388 avviato il 08/09/2021 stato: Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 71/11793 AVVIATO IL 29/07/2021, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 34837 del 20/06/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.62231 del 10/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 14/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 19.665,00 € effettuato in data 11/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 1186 del 17/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 64 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### BIORAFFINERIA DI GELA (CL)

<b>Ragione sociale</b>	RAFFINERIA di Gela S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Bioraffineria di Gela – Contrada Località Piana del Signore, CP 35 Gela (CL)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Caltanissetta/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM. 383 del 24/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22581 del 22/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.24202 del 02/05/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa, indicate nella nota prot. n. 53051 del 27/09/2022
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 54211 del 03/10/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 05/05/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 19.883,00 € effettuato in data 11/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 25493 del 05/05/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 136 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS CENTRALE DI ENNA (EN)

<b>Ragione sociale</b>	Snam rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Enna
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Enna
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000210 del 3 agosto 2017. Con tale decreto si è provveduto al Riesame dell'AIA rilasciata con Decreto della Regione Siciliana n. DRS n. 228 del 26 marzo 2008, successivamente modificato con DdG n. 7 del 16 gennaio 2014.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 22017 del 02/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 30440 del 27/05/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 39254 del 12/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 13/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 8.390,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4754 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 14 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### A2A ENERGIEFUTURE (EX EDIPOWER) CENTRALE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Messina (ME)/Arpa Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000183 del 19/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame Parziale procedimento ID 96/11253 del 27/01/2022
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA con prot. n. 24288 del 02/05/22.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.62777 del 14/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo effettuata tra il 25 novembre 2022 al 13 dicembre 2022 è stato trasmesso con nota prot. ISPRA n. 11995 del 07/03/2023
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/22 acquisita da ISPRA con prot. n. 4134 del 31/01/22, ha inviato, all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario (Tc = 16.540 € e Ta = 1.244 €).
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 116 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SNAM RETE GAS IMPIANTO DI COMPRESIONE DI MESSINA (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Snam rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Messina
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale AIA prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 Riesame AIA con Decreto n. D.M. 0000269 del 11/10/2013. Aggiornamento AIA con decreto n. D.M. 0000272 del 16/12/2015.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Provvedimento di AIA pubblicato in GU Serie generale n. 26 del 1-02-2022, Provvedimento di AIA, DM 39 del 20/01/2022
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. 23786 del 29/04/2022, ha trasmesso il rapporto annuale per l'esercizio dell'impianto 2021 e la dichiarazione che l'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 38959 del 08/07/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 44913 del 05/08/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 22/07/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 6.715,00 € effettuato in data 15/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4750 del 22/07/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 15 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### RAFFINERIA DI MILAZZO (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Milazzo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame AIA con Decreto n. DEC-MIN-0000172 DEL 11/05/2018. DM 78 del 3/3/2021 di riesame parziale AIA per adeguamento quadro normativo a seguito adozione Piano Regionale Qualità Aria in Sicilia.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 82/14341 avviato il 07/04/2023, Stato: Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 82/12529 avviato il 17/03/2022, Stato: Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24342 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 62725 del 14/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono state rilevate violazioni per i limiti emissioni convogliate in atmosfera su camini E10, segnalate da ISPRA con prot. 17747 del 31/03/2022 cui ha fatto seguito la diffida del MITE prot. 44334 del 5/04/2022.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/08/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 22.447,00 € effettuato in data 26/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 47209 del 26/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 100 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### TERMICA MILAZZO CENTRALE DI MILAZZO (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Milazzo S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Milazzo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Milazzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 DM n. 85 del 11 marzo 2021 pubblicato su G.U. n° 84 del 18/04/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non ci sono procedimenti istruttori in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.095,00 € effettuato in data 26/01/2022, acquisita in ISPRA il 11/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 4 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL "ETTORE MAJORANA" CENTRALE DI TERMINI IMERESE (PA)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Termini Imerese – Contrada Tonnarella – Zona Industriale – 90018 Termini Imerese (PA)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Palermo/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto di AIA DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 Autorizzazione Ministeriale DM 400 del 29/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 48/13794 avviata il 21/12/2022 stato: Verifica preliminare
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 35356 del 22/06/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 13.775,00 € effettuato in data 11/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3537 del 28/01/2022 Nel 2022 il Gestore con nota del 08/09/2022 ha trasmesso integrazione alla tariffa, già corrisposta nel 2021, attestazione versamento di 1.104,00 € effettuato in data 06/09/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 49516 del 09/09/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 31 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EDISON COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG)

<b>Ragione sociale</b>	Edison E&P S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Energean Italy S.p.A. – complesso produttivo Piattaforma Vega A e Piattaforma Vega B
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Ragusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto VIA-AIA DVA-DEC-2015-0000068 del 16/04/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 404/13171 del 10/08/2022 Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	NON PRESENTE
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 12.780,00 € effettuato in data 10/03/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 16 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### AIR LIQUIDE IMPIANTO DI PRIOLO MELILLI (SR)

<b>Ragione sociale</b>	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione idrogeno di Priolo Gargallo - Agglomerato industriale di Priolo Melilli
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 126 del 1/04/2021 con avviso pubblicato in G.U. Serie generale n. 121 del 22/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Acquisito in ISPRA al prot. n. 24394 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 è stata prodotto il rapporto conclusivo in riferimento all'ispezione svolta nel 2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore in riferimento all'ispezione svolta nel 2021.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.344,00 € effettuato in data 18/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3081/2022 del 27/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 16 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL "ARCHIMEDE" CENTRALE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo - Contrada Pantano Pozzillo S.N. 96010 Priolo Gargallo (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000358 Pubblicazione del decreto AIA in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 132 del 04/06/2021, Decreto di riesame complessivo AIA DM 184 del 19/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 32/12883 Avviato il 06/06/2022, Stato: Verifica preliminare Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 32/12054 Avviato il 03/12/2021, Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 32/11828 Avviato il 13/08/2021, Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 32/11111 Avviato il 01/12/2020, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24386 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 12.860,00 € effettuato in data 21/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4275 del 01/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 26 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SONATRACH (EX ESSO) RAFFINERIA DI AUGUSTA (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Augusta - Contrada Marcellino - 96011 Augusta (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000158 del 8/05/2018. DM 07 del 08/01/2021; DM 45 del 26/01/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 84/14318 , avviato il 24/03/2023, Stato: Avvio procedimento Riesame AIA ID 84/13679, avviato il 30/11/2022, Stato: Istruttoria tecnica CIPPC
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24322 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. del
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono state effettuate violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 45984 del 11/08/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 27/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 33.956,00 € effettuato in data 25/01/2022, trasmessa da Gestore in riferimento alla nota ISPRA prot. n. 2021/68153 del 23/12/2021, dove venivano compensate pregressi emolumenti erroneamente conferiti con altri da conferire
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Il fascicolo è privo di comunicazioni

## Controlli AIA 2022

### ISAB (EX ISAB ENERGY) IMPIANTO IGCC DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) di Priolo Gargallo.
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010. Pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 67 del 21/03/2022, Riesame AIA. DM 104 del 9/03/2022
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA, ID 30/14162. Avviato il 16/02/2023, Stato: Istruttoria tecnica CIPPC Riesame AIA, ID 30/13676. Avviato il 30/11/2022, Stato Istruttoria tecnica CIPPC Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale, ID 30/13674. Avviato il 23/11/2022, Stato Verifica preliminare Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 30/13486. Avviato il 16/09/2022, Stato Verifica preliminare Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 30/13060. Avviato il 05/07/2022, Stato Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Acquisito in ISPRA al Prot. 24316 del 02/25/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. del
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 3324 del 23/01/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 11/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.385,00 € effettuato in data 31/01/2022,
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	il fascicolo non è distinto da quello della raffineria ISAB impianti Nord e Sud.e

## Controlli AIA 2022

### ISAB IMPIANTI NORD E SUD RAFFINERIA DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria Isab Impianti Nord di Priolo Gargallo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 67 del 01/03/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24008 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 53603 del 29/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 11/02/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 23.155,00 € effettuato in data 31/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 6856 del 11/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 104 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ERG POWER (IMPIANTI NORD) CENTRALE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Erg Power S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo – Strada Provinciale ex SS114, km 9,5 – 96010 Priolo Gargallo (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 378 del 17/9/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24289 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 50333 del 13/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 66938 del 02/12/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 08/03/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 15.114,00 € effettuato in data 25/02/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 12639 del 09/03/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 23 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SASOL ITALY IMPIANTO DI AUGUSTA (SR)

<b>Ragione sociale</b>	SASOL ITALY S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DECRETO AIA D.M. 124 del 01/04/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Richiesta Riesame parziale delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate alla Società Versalis S.p.A. di Priolo Gargallo (SR) con DM n. 125 del 01/04/2021, alla Società SASOL Italy S.p.A. di Augusta (SR) con D.M. n. 124 del 01/04/2021, alla Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. di Augusta (SR) con D.M. n. 158 del 08/05/2018, alla Società ISAB S.r.l di Priolo Gargallo (SR) per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato con D.M. 104 del 09/03/2022
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Rapporto annuale e la dichiarazione di conformità dell'esercizio alle prescrizioni dell'AIA sono stati trasmessi dal Gestore con nota acquisita al prot. ISPRA 24317 del 02/05/2022.
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 20.520,00 € effettuato in data 20/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2778 del 26/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 115 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) IMPIANTO DI PRIOLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Priolo Gargallo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa (SR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. D.M. 321 del 12/11/2013 e s.m.i. Riesame AIA Decreto n. D.M.35 del 18/02/2016 Riesame AIA Decreto n. D.M. 276 del 12/10/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA, ID 143/13677, avviata il 30/11/2022, Stato: Verifica preliminare Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 143/13668, avviata il 22/11/2022, Stato: Verifica preliminare Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 143/13057, avviata il 29/04/2022, Stato: Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale, ID 143/10468, avviata il 03/10/2019, Conclusa Riesame AIA, ID 143/10019, avviata il 28/02/2019, Conclusa Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale, ID 143/1163, Stato: 04/09/2017, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24470 del 02/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 55340 del 07/10/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 27/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 20.454,00 € effettuato in data 20/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3279 del 28/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 67 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EP PRODUZIONE CENTRALE TURBOGAS DI TRAPANI (TP)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Turbogas di Trapani – Contrada Favarotta – 91020 Trapani
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Trapani/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Rinnovo AIA prot. DVA-DEC-2011-00000029 del 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 63 del 15-03-2023 Decreto AIA DM 93 del 02/03/2023
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 23497 del 28/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 è stata prodotto il rapporto conclusivo in riferimento al controllo del 2021 nota prot. n. 5606 del 07/02/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha trasmesso attestazione versamento di 6.600,00 € effettuato in data 28/01/2022, acquisita in ISPRA il 10/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 22 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

REGIONE SARDEGNA

SASOL ITALY IMPIANTO DI SARROCH (CA)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Industria chimica
<b>Provincia</b>	Cagliari (CA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 273 del 06/07/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale ID 102/13822 avviato il 19/12/2022, Conclusa Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 102/13071 avviato il 18/07/2022, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24094 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 63921 del 18/11/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 71837 del 29/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 8.859,00 € effettuato in data 25/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3088 del 27/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 60 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### SARLUX "RAFFINERIA + IGCC" IMPIANTO COMPLESSO DI SARROCH (CA)

<b>Ragione sociale</b>	Sarlux srl
<b>Nome installazione</b>	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA n DM 263 del 11/10/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non sono in corso procedimenti istruttori
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 25320 del 05/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari effettuati nel 2021</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.52223 del 22/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020-2021</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 sono stati prodotti accertamenti di violazioni prot. ISPRA 51641 del 20/09/2022 e 68408 del 12/12/2022.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 70515 del 21/12/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 26/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 38.159,00 € effettuato in data 20/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3533 del 28/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 106 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL CENTRALE DI ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Assemini
<b>Provincia</b>	Cagliari (CA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 266 del 16/12/2020 pubblicato in GU n.45 del 23/02/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA ID 79/11593 avviata il 25/05/2021, Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 6537 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 5467 del 05/02/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 21129 del 14/04/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 25/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 9.600,00 € effettuato in data 16/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2485 del 25/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 17 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### FLUORSID - STABILIMENTO DI MACCHIAREDDU – ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	FLUORSID S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Macchiareddu-Assemini.
<b>Provincia</b>	Cagliari (CA)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 122 del 10 giugno 2020 (GU154 del 16/06/2020)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	ID 120/10959 MATTM/72811 avv. Proc. 08/09/2020, conclusa AIA per modifica sostanziale, ID 120/11795, Avviato il 29/07/2021 Avvio procedimento
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	AIA per modifica sostanziale, ID 120/11795 avviato il 29/07/2021m Stato, Stato: Avvio procedimento
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2022</b>	Nel corso del 2022 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2022</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 31/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 11.915,00 € effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 4271 del 01/02/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 37 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### PORTOVESME IMPIANTO DI PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO NUOVO POLO DI PORTOSCUSO (SU)

<b>Ragione sociale</b>	Portovesme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
<b>Provincia</b>	Sud Sardegna (SU)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC/MIN 346 del 30/11/2016 pubblicata in GU 302 del 28-12-2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA, ID 148/13625 avviato il 22/09/2022, Stato: Verifica Riesame AIA, ID 148/10901 avviato il 20/07/2020, Stato: Conclusa Riesame AIA, ID 148/10496 avviato il 15/11/2019, Stato: Avvio procedimento Riesame AIA, ID 148/10481 avviato il 30/10/2019, Stato: Avvio procedimento Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale, ID 148/9650 avviato il 18/09/2018, Stato: Conclusa Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 148/1155 avviato il 17/07/2017, Stato: Conclusa Riesame AIA, ID 148/1153 avviato il 28/06/2017, Stato: Conclusa
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acqNel corso del 2022 sono state protocollate n. 58 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.uisita in ISPRA al Prot. N. 24084 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 34720 del 17/06/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati prodotti accertamenti di violazioni prot. 52820 del 26/09/2022.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 53059 del 27/09/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 16.785,00 € effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 3623 del 28/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 117 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" CENTRALE DI PORTOSCUSO (SU)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale ENEL del Sulcis "Grazia Deledda"
<b>Provincia</b>	Sud Sardegna (SU)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 37 del 13/02/2020 di Riesame complessivo dell'AIA GU 90 4 aprile 2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	<p>Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale, ID 51/12809 avviato il 16/05/2022, Stato: Conclusa</p> <p>Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale, ID 51/12808 avviato il 03/05/2022, Stato: Conclusa</p> <p>Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 51/11451 avviato il 12/04/2021, Stato: Conclusa</p> <p>Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 51/11454 avviato il 12/04/2021, Stato: Conclusa</p> <p>Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA, ID 51/11449 avviato il 07/04/2021, Stato: Conclusa</p> <p>Riesame AIA, ID 51/11309 avviato il 18/02/2021, Stato: Conclusa</p>
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA al Prot. N. 24113 del 29/04/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n.5464 del 05/02/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2022 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 38433 del 06/07/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 21/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 20.114,00 € effettuato in data 16/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 2201 del 24/01/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 50 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

## Controlli AIA 2022

### EP PRODUZIONE FIUME SANTO CENTRALE TERMoeLETTRICA DI FIUME SANTO (SS)

<b>Ragione sociale</b>	Fiume Santo S.p.A. EP Produzione (ex E.ON Produzione S.p.A.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo
<b>Provincia</b>	Sassari (SS)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 85 del 22/04/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA 80/11316 avvio proc. 15/02/2021 Riesame avviato in ademp. prescr. AIA 80/11315 12/02/2021 Riesame avviato in ademp. prescr. AIA 80/11105 11/11/2020 Riesame avviato in ademp. prescr. AIA80/11000 25/09/2020 Con nota Prot. n. 36473* del 06/07/2021 è stato trasmesso ad EP FIUME SANTO SPA (SS) – il PIC inserito nel protocollo interno VAL RTEC al Prot. n. 2021/36473/A
<b>Report annuale esercizio 2022 (annualità 2021) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale relativa all'esercizio 2021 corredata di dichiarazione di conformità e priva dei dati riservati; la documentazione è stata acquisita in ISPRA ai Prott. Nn. 24329 del 02/05/2022, 24332 del 03/05/2022 e 24333 del 03/05/2022
<b>Pianificazione controlli 2022</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA per l'anno 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2022 è stata effettuata un'attività di controllo avviata con comunicazione prot. n. 48912 del 06/09/2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2022 con nota Prot. n. 60900 del 04/11/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2022 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore con nota del 28/01/2022 ha trasmesso attestazione versamento di 30.860,00 € effettuato in data 13/01/2022, acquisita in ISPRA con prot. n. 44529 del 04/08/2022
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Nel 2022 non ci sono state integrazioni alla tariffa già corrisposta
<b>Note di Valutazione</b>	Nel corso del 2022 sono state protocollate n. 108 note di corrispondenza in entrata/uscita tra Gestore e ISPRA.

# Controlli AIA 2022

## APPENDICE 1 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Il riferimento normativo è il Testo unico ambientale D.lgs 152/06 e s.m.i., in ISPRA allora APAT si introdusse il ruolo dell'ispettore con un DM del 2007 di cui riportiamo un articolo del precedente dirigente di ISP.

### IL RUOLO DI ISPRA NELLE ISPEZIONI AMBIENTALI

L'attività ispettiva in ISPRA (già APAT) viene introdotta dal DM 33/2007 del 13 dicembre 2007.

Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive (DECRETO 33/2007 del 13 dicembre 2007), si applicava:

- A. alle attività ispettive effettuate dall'allora APAT nell'esercizio dei compiti istituzionali assegnati e nei limiti definiti dalla vigente normativa in ordine alla protezione dell'ambiente, alla tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo,
- B. alle ispezioni organizzate ed effettuate dall'allora APAT su indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
- C. le attività di controllo in tema di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni ionizzanti sono disciplinate, per quanto attiene alle materie di cui al presente regolamento, dal D.Lgs 11 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, competenze non più in ISPRA perché passate all'ISIN – Istituto Superiore Impianti Nucleari

Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive stabiliva:

- Articolo 4 - (Requisiti per l'attribuzione della funzione di ispettore)
  - Articolo 5 - (Modalità di individuazione del personale)
  - Articolo 6 - (Commissione di valutazione)
  - Articolo 7 - (Attribuzione delle funzioni di ispettore)
  - Articolo 8 - (Elenco degli ispettori)
  - Articolo 9 - (Durata, rinnovo e revoca della funzione di ispettore)
  - Articolo 10 - (Documento di riconoscimento)
  - Articolo 11 - (Norme di comportamento degli ispettori)
1. L'ispettore è tenuto al rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività
  2. L'ispettore APAT che effettua ispezioni organizzate da altri soggetti istituzionali deve attenersi alle disposizioni del presente decreto e all'ambito del proprio settore di attività

## Controlli AIA 2022

3. Ove nel corso dell'attività ispettiva emergano situazioni di incompatibilità ovvero tali da non consentire un esercizio imparziale della funzione, l'ispettore è tenuto a rinunciare immediatamente all'incarico, motivandolo in forma scritta al Responsabile del conferimento dell'incarico
4. Il personale ispettivo è obbligato alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni. Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive
  - Articolo 13 - (Modalità di svolgimento dell'attività ispettiva) ... le ispezioni sono svolte in osservanza alle norme e alle disposizioni di comportamento dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la direttiva sull'attività d'ispezione del 2 luglio 2002, per quanto applicabile, e nel rispetto di quanto previsto dalla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive
1. Gli ispettori che abbiano condotto un'ispezione organizzata da APAT, al termine dell'ispezione, redigono, il più celermente possibile, un rapporto ispettivo da inoltrare al Responsabile del conferimento dell'incarico anche per l'eventuale successivo invio all'Autorità competente.
2. Il rapporto ispettivo deve contenere, le informazioni generali sul sito oggetto dell'ispezione, gli elementi tecnici e i dati acquisiti durante l'ispezione. Al rapporto deve essere allegato il verbale d'ispezione debitamente firmato.

Il Decreto recepisce quanto definito dalla Norma di riferimento ovvero il Dlgs 152/06 che individuava i settori industriali che potevano esercire in AIA Autorizzazione Integrata Ambientale; le ispezioni Ambientali, pertanto, riguardano il settore attività industriali di cui all'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (oggi art. 29 decies del decreto legislativo 152/06 e smi) I controlli ambientali in attuazione della Direttiva 01/08/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC); in cosa consiste l'attività di controllo è descritto nel D.lgs 152/06 e smi - Articolo 29-decies e si sostanzia nella verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del Gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore;
- c) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione.

L'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

## Controlli AIA 2022

Il controllo Ordinario si svolge nelle modalità sintetizzate nei punti che seguono:

- ISPRA e l'ARPA interessate stabiliscono una data di avvio del controllo e nominano un Gruppo Ispettivo
- ISPRA comunica al Gestore l'avvio dell'attività di controllo ordinario ai sensi dell'art. 29-decies del decreto legislativo 152 del 2006 e smi
- Si stabilisce un programma di lavoro e la durata presumibile delle attività in campo
- Tutte le attività svolte nell'ambito dei controlli AIA vengono verbalizzate utilizzando un formato di verbale predefinito
- Se necessario, e se programmato, ARPA svolge attività di campionamento e analisi anche in date successive al primo periodo ispettivo
- Al termine del controllo ARPA e ISPRA predispongono la relazione conclusiva.

L'ispezione<sup>2</sup> è una delle fasi tipiche di una più ampia attività dell'amministrazione che risponde alla definizione di controllo.

Ispezione. non è sinonimo di controllo ma rappresenta quella parte dell'attività in cui si accertano, tipicamente attraverso sopralluoghi e visione diretta, situazioni e circostanze che rilevano ai fini della garanzia e trasparenza del controllo stesso.

L'attività di controllo si estrinseca dunque in una complessa serie di attività cui sono chiamati a rispondere gli ispettori di ISP di cui l'attività ispettiva è solo una parte.

Il livello di "competenze" necessarie per lo svolgimento dell'attività istruttoria e poi ispettiva è in genere molto elevato, un "istruttore" e conseguentemente un "ispettore" deve avere conoscenze in campo tecnico-scientifico, giuridico e spesso anche economico.

Di seguito si elencano i riferimenti normativi, fino ai riferimenti inseriti nel decreto di istituzione del SNPA Sistema Nazionale Protezione ambientale di cui fanno parte le Agenzie regionali e provinciali e L'ISPRA.

### DIRETTIVE EUROPEE E LORO RECEPIMENTO

La **Direttiva 96/61/CE**, nota anche come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è lo strumento di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni pulite. La direttiva IPPC richiede ai Paesi appartenenti all'Unione Europea un nuovo atteggiamento per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. La direttiva,

---

<sup>2</sup> Dal dizionario di lingua italiana: ispezione, attento esame, visita di controllo per sorvegliare il comportamento di qualcuno, lo stato di qualcosa, l'andamento di una situazione, dal lat. inspectione(m), deriv. di inspectus, part. pass. di inspicere 'osservare, esaminare'

## Controlli AIA 2022

infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti: per determinate categorie di impianti, individuati in un apposito allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione unica per i comparti aria, acqua e suolo (Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA). Questo tipo di autorizzazione include anche aspetti propositivi per la concreta prevenzione e riduzione dell'inquinamento, mediante l'imposizione delle "migliori tecniche disponibili" (MTD, o BAT nel corrispondente inglese Best Available Techniques). Per migliori tecniche si intendono, oltre alle tecnologie di processo, la progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. La Direttiva è stata recepita nel nostro Paese, e il principale riferimento normativo per il recepimento è il **Decreto Legislativo 59/2005**. "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 - Supplemento Ordinario n. 72

La **Direttiva europea 2010/75/UE IED** Industrial Emission Directive - sostituisce la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Il termine di recepimento da parte degli Stati membri era stato fissato il 7 gennaio 2013. In Italia la Direttiva è stata recepita con **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46**, Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (GU Serie Generale n.72 del 27-03-2014 - Suppl. Ordinario n. 27) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2014.

### T.U.A. – NORME A.I.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE -

La normativa riguardante l'AIA Autorizzazione Integrata Ambientale è inserita nel TUA Testo Unico Ambientale nel Titolo III bis - Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) [AGGIORNATO AL 30/11/2020] L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, così articolato:

- Art. 29 bis — Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
- Art. 29 ter — Domanda di autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 quater — Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 quinquies — Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
- Art. 29 sexies — Autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 septies — Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
- Art. 29 octies — Rinnovo e riesame
- Art. 29 nonies — Modifica degli impianti o variazione del Gestore
- Art. 29 decies — Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

## Controlli AIA 2022

- Art. 29 undecies — Incidenti o imprevisti
- Art. 29 duodecies — Comunicazioni
- Art. 29 terdecies — Scambio di informazioni
- Art. 29 quattordices — Sanzioni

Di seguito si riporta l'art. 29 decies riferimento normativo specifico per la conduzione dell'attività di controllo.

### DISPOSITIVO DELL'ART. 29 DECIES CODICE DELL'AMBIENTE

1. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il Gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 2. Il Gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 sexies, comma 6 e con oneri a carico del Gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

## Controlli AIA 2022

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al Gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al Gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29 quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del Gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente

## Controlli AIA 2022

prorogata, finché il Gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29 sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

## Controlli AIA 2022

11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del Gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

### LEGGE 28 GIUGNO 2016, N. 132 ISTITUZIONE DEL SNPA E REGOLAMENTO ISPRA

Con l'entrata in vigore della legge 132/16 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale." Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2017) agli art. 14 e 15 vengono fornite le disposizioni di legge riguardanti il Servizio Ispettivo. Di seguito si riportano i due articoli, così come modificati dalle sentenze della corte costituzionale.

#### ART. 14 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ISPETTIVO

L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati/e le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

## Controlli AIA 2022

Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge<sup>3</sup>.

Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.

In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il Presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

Il personale di cui al comma 5 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale.

Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

### CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DISPOSIZIONE 4050 DEL 3/12/2021

Nella disposizione il DG dispone venga introdotta una indinnetà per gli ispettori in AIA Nazionale. A seguito degli accordi in sede di Contrattazione integrativa del 15/09/2021 per gli anni 2019 2021 e il successivo del 13/03/2023 (quest'ultimo non ancora ratificato)

---

<sup>3</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il D.P.R. relativo alle modalita' di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, si applichi anche alle Province autonome".

# Controlli AIA 2022

## APPENDICE 2 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

### IL SERVIZIO VAL RTEC

Il Servizio VAL RTEC “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive” è incardinato in VAL “Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale”; esso è articolato in Sezioni e settori; di seguito vengono elencati gli organi di governo e le loro competenze istituzionali

- Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC
- Sezione ‘Attività ispettive negli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)’ (VAL-RTEC-ISP)
- Sezione “Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali “(VAL RTEC – IPPC)
- Sezione “Valutazione e controlli degli impianti di interesse strategico nazionale “(VAL RTEC – STRA)
- Sezione “Analisi integrata dei rischi industriali” (VAL RTEC – IND)
- Settore “Gestione e Pianificazione delle ispezioni negli impianti soggetti ad AIA “(VAL RTEC – GPI)
- Settore “Gestione e pianificazione dei controlli sui rischi industriali “(VAL RTEC – GPC)

### I COORDINAMENTI TECNICO SCIENTIFICI

---

VAL RTEC ha inoltre istituito alcuni coordinamenti tecnico Scientifici di supporto alle attività.

Per la particolare delicatezza che riveste l’impianto siderurgico di Taranto nel panorama industriale italiano, è stato istituito.

1. Coordinamento tecnico Scientifico per “**Area a Caldo per l’impianto siderurgico Arcelor Mittal di Taranto**” (CTS ACTA) – Per la particolare delicatezza che riveste l’impianto Siderurgico di Taranto nel panorama industriale italiano è stato istituito il CTC ACTA che approfondisce gli eventi riguardanti l’area sottoposta a sequestro giudiziario oltre gli ambiti prettamente ricadenti nelle prescrizioni AIA. Le vicende dell’unico impianto ricadente nella fattispecie delle installazioni di interesse strategico nazionale hanno infatti un notevole impatto sociale e mediatico e sono oggetto di numerose richieste delle istituzioni locali, della cittadinanza ed interrogazioni parlamentari. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND.

2 Coordinamento tecnico Scientifico per le attività di “**Sviluppo delle BAT**” (CTS BAT) – che approfondisce le tematiche relative alla applicazione e alla individuazione delle Best Available Technique, in relazione alla transizione ecologica che riguarderà in particolare gli impianti produttivi di cui, quelli in AIA Nazionale costituiscono la gamma più alta in termini di taglia e relativi impatti ambientali. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND

## Controlli AIA 2022

3. Coordinamento tecnico scientifico per le “Attività di Servizi idrici” (CTS ASI) – che approfondisce in particolare le BAT, le Best practice e cicli produttivi riguardanti i servizi idrici, argomento comune a tutti gli impianti in AIA Nazionale. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND

4. Coordinamento tecnico scientifico “Analisi degli impatti e rischi tecnologici dei combustibili” (CTS-RTC) - che assicura la caratterizzazione, il monitoraggio e l’analisi della qualità ambientale, degli impatti e della sostenibilità della produzione ed utilizzazione dei combustibili, anche con riferimento all’intero ciclo di vita dei relativi impianti e per la prevenzione dei rischi tecnologici, sviluppando studi ed analisi dei processi innovativi volti a ridurre gli impatti ambientali ed i consumi energetici. Il coordinamento cura inoltre, in conformità al c. 2-bis art. 298 del D.Lgs. 152/2006, le relazioni annuali relative al tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo, oltre che dei combustibili per autotrazione prodotti, importati e commercializzati sul territorio nazionale. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND.

### ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SEZIONE ISP

La programmazione dell’attività ispettiva è stabilita ogni anno e copre una percentuale molto alta delle installazioni. La programmazione e la natura interdisciplinare delle attività ha determinato l’esigenza di una organizzazione interna del servizio ISP che si aggiunge a quella prevista da ISPRA. Oltre agli incarichi di coordinamento su riportati, conferiti dal capo dipartimento VAL su indicazione del Dirigente VAL RTEC, vengono anche designati dei Referenti di impianto che seguono le vicende delle installazioni nel corso di tutto l’anno.

### LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE ISP

Alle attività ispettive in loco hanno contribuito anche Esperti ed Ispettori delle ARPA del SNPA e, ove del caso, anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria, intervenendo con la propria partecipazione diretta in loco, sia nelle attività di verifica e controllo ispettivo, sia per i campionamenti ed analisi per i controlli periodici richiesti da ISPRA e/o comunque previsti dalla programmazione dell’anno 2021.

Gli esiti dei monitoraggi e del reporting ambientale sono forniti all’Autorità Competente Nazionale.

La collaborazione con le ARPA, riguardo le attività ispettive è regolamentata da apposite convenzioni.

Le convenzioni sono state stipulate con la maggior parte delle Agenzie.

Tali convenzioni stabiliscono i compiti della compagine ISPRA ARPA che va a costituire il Gruppo Ispettivo e conferisce un’aliquota della convenzione MASE ISPRA al sistema Agenziale.

VAI RTEC tramite gli ispettori Ambientali, inoltre, ha fornito supporto tecnico scientifico per procedimenti penali sia alle procure, ai NOE in procedimenti che hanno visto ISPRA in campo anche con ispettorati Nazionali del lavoro e Guardia di Finanza, come già ricordato nel paragrafo dedicato alla sezione STRA,

## Controlli AIA 2022

all'Autorità competente Nazionale e, su richiesta, ad altre Autorità competenti decentrate partecipando a Tavoli Tecnici.

Le attività di ISP rappresentano un punto di riferimento anche per la **sezione VAL RTEC IPPC**, che nell'espletamento del proprio compito istituzionale di seguito descritto, si avvale anche delle evidenze emerse durante l'attività ispettiva.

ISP attraverso gli ispettori Ambientali e i Referenti Regionali collabora costantemente con la Sezione IPPC la quale, tra i vari compiti, ha anche quello di analizzare le BAT e i cicli produttivi industriali fornendo supporto al MiTE, autorità competente in materia di rilascio AIA, e al suo supporto tecnico scientifico, la Commissione IPPC che ne cura le istruttorie prima dell'emanazione del Decreto del MASE.

ISPRA, infatti, in qualità di Autorità di controllo emette il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato in Conferenza dei Servizi e che stabilisce le modalità di attuazione degli autocontrolli in carico ai Gestori delle installazioni AIA di competenza statale, che viene pubblicato in Gazzetta ufficiale unitamente al Decreto AIA di emanazione ministeriale e al PIC Parere Istruttorio Conclusivo formulato con il supporto tecnico scientifico di ISPRA dalla Commissione IPPC ed emesso dall'Autorità Competente Nazionale, il MASE. Il DM, il PIC e il PMC delle installazioni nazionali rappresentano il riferimento per le attività di controllo effettuate da ISP.

Gli ispettori Ambientali sono comunque inseriti in molte altre attività di supporto tecnico scientifico al MASE, al SNPA e al Sistema ARPA/APPA e Altre Autorità competenti locali.

Le sezioni ISP e IPPC per le attività istituzionali descritte nelle rispettive declaratorie, sono membri del Tavolo di coordinamento nazionale AIA del MiTE previsto dall'art 29 quinquies del Dlgs 152/06 e s.m.i. per l'uniforme applicazione della Direttiva IED su tutto il territorio nazionale.

ISP per gli aspetti relativi agli incidenti rilevanti nelle installazioni in AIA si avvale della collaborazione costante della sezione VAL RTEC IND, che si occupa delle attività di controllo nell'ambito della prevenzione degli incidenti rilevanti, in applicazione del Dlgs 105/2015.

### **GLI ISPETTORI AMBIENTALI IN AIA NAZIONALE (IA) E I REFERENTI DI IMPIANTO (RDI)**

La Legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale." Definisce nell'art. 14 le Disposizioni sul personale ispettivo.

Gli ispettori ricoprono anche il compito di Referenti d'Impianto, attività molto complessa cui sono chiamati questi ispettori è descritta nelle procedure di qualità interna certificata. Fra i compiti c'è anche il contributo da fornire per la redazione di questo rapporto.

Il Corpo Ispettivo di ISPRA è nominato con Decreto del Direttore Generale ed è conferito a seguito di un percorso formativo teorico e di affiancamento in campo, nonché da un esame finale per l'ottenimento della qualifica. Quest'ultima per essere mantenuta comporta un aggiornamento continuo obbligatorio e un numero di attività ispettive esperite minime nel corso dell'anno.

## Controlli AIA 2022

L'ispettore in AIA Nazionale svolge le sue attività con il ruolo di Pubblico Ufficiale. All'ispettore in AIA Nazionale viene riconosciuta la qualifica di UPG – Ufficiale di Polizia Giudiziaria limitatamente alle attività di verifica sui decreti di riesame degli impianti Strategici Nazionali

Alcuni ispettori In AIA Nazionale ricoprono la mansione di preposto per la sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 e smi durante le operazioni in campo. Tale qualifica viene attribuita a seguito dell'effettuazione del relativo corso di formazione con verifica finale.

## Controlli AIA 2022

### APPENDICE 3 – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE AIA

L'attività di controllo, svolta dal Servizio VAL-TEC, rientra tra i Processi di ISPRA inclusi nel Sistema Gestione di Qualità, in conformità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, e per i quali è stata rilasciata apposita Certificazione (Certificato n. 1050.2020 del 31/07/2020) dall'Organismo di Certificazione IMQ.

Gli aspetti progettuali e gli aspetti gestionali e documentali del Processo SGQ "Attività ispettive AIA" sono stati curati rispettivamente dal Responsabile di Processo, RP, e dal Referente della Qualità, RQ, con la supervisione del Responsabile di Servizio. Nel corso dell'anno 2022 sono state assicurate:

- le attività di revisione delle procedure e della modulistica, con riesami periodici della documentazione di Processo;
- le attività di informazione e diffusione dei dati del Processo al personale interessato, anche mediante l'organizzazione di appositi Seminari sul tema;
- la raccolta dei dati necessari per l'elaborazione di indicatori, target e scostamenti;
- le attività di predisposizione della documentazione per l'Audit interno, effettuato da Auditor dell'ISPRA, i cui risultati hanno confermato, anche nel 2022 l'efficacia del sistema di gestione del Processo.

Gli Obiettivi di Processo per l'anno 2022 sono stati:

- Effettuazione delle ispezioni ambientali ordinarie per gli impianti di competenza statale in linea con la programmazione annuale;
- Aggiornamento e formazione continua degli Ispettori Ambientali;
- Formazione per l'ottenimento della qualifica di Ispettore Ambientale;
- Miglioramento della soddisfazione del Cliente (MiTE/MASE), a seguito di interlocuzioni che prevedono una serie di riunioni di coordinamento sulle attività AIA con la Direzione CRESS del MiTE/MASE.

Alla data del 31 dicembre 2022 i detti Obiettivi di processo risultano essere stati efficacemente raggiunti: i target definiti in fase di pianificazione sono stati soddisfatti.

## Controlli AIA 2022

### APPENDICE 4 – ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Gli ispettori ambientali per il loro profilo professionale interdisciplinare sono spesso chiamati ad intervenire in contesti nazionali o internazionali in veste di esperto, docente o membro di organismi; di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività svolte:

1. Ing. Romualdo Marrazzo: partecipazione, in qualità di referente ISPRA e esperto nazionale per conto del MASE a Conferenza “Mutual Joint Visit Workshop for Seveso Inspections on Seveso Article 14/Annex V Information to the Public Requirements”. Presentazione orale “Italy: information to the Public”. Ispra (VA) – Italia. MJV, TWG2, EC-JRC-MAHB, 04-05/10/2022.
2. Ing. Romualdo Marrazzo: partecipazione, in qualità di referente ISPRA e esperto nazionale per conto del MASE a Webinar “Mutual Joint Visit Workshop for Seveso Inspections on Seveso Article 14/Annex V Information to the Public Requirements”. Presentazione orale “Implementation of Article 14, (1) and (2)”. MJV, TWG2, EC-JRC-MAHB, 10/06/2022.
3. Ing. Romualdo Marrazzo: partecipazione, in qualità di referente ISPRA e esperto nazionale per conto del MASE a Webinar “Mutual Joint Visit Workshop for Seveso Inspections on Seveso Article 14/Annex V Information to the Public Requirements”. MJV, TWG2, EC-JRC-MAHB, 13/09/2022.
4. Ing. Romualdo Marrazzo: partecipazione, in qualità di referente ISPRA e esperto nazionale per conto del MASE a Webinar “Ageing and Primary Containment Maintenance on Seveso and other Hazardous Sites”. Presentazione orale “Analysis of accidents and good inspection practices for the management of ageing of industrial plants in Italy”. TWG2, EC-JRC-MAHB, 08/02/2022.
5. Referente per l’Expert Team “Water & Land”, Coordinamento del Progetto IMPEL 2019/10 “Integrated Water Approach and Urban Water Reuse” (fino a marzo 2020) e del Progetto IMPEL 2020/13 “Wastewater In Natural Environment” (da aprile 2020) sull’individuazione e applicazione di un indice di circolarità dell’acqua al contesto urbano e industriale - Ing. Geneve Farabegoli
6. Referenti per l’Expert Team “Industry & Air” e partecipazione al Progetto IMPEL 2020 “Supporting IED Implementation Industry & Air” - Ing. Roberto Borghesi, Ing. Lorenzo Maiorino, Dott. Geol. Francesco Astorri
7. Partecipazione in qualità di esperto al WGCA dell’OCSE su nomina del MiTE e su richiesta dell’Environment, Health and Safety Division di OECD Environment Directorate - Ing. Fausta Delli Quadri
8. Relatori/docenze
  - a. Ing. Romualdo Marrazzo: Docenze “Problematiche relative alle industrie a rischio di incidente rilevante”, “Censimento degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante – Applicazione Seveso Query” 3° Corso Formazione ISPRA per l’abilitazione degli Ispettori Ambientali per Attività Industriali di cui all’Allegato XII alla Parte II del DLgs.152/06. 16 e 30 settembre 2022
  - b. Ing. Romualdo Marrazzo: Docenza “Le procedure autorizzative ambientali: Problematiche relative alle industrie a rischio di incidente rilevante”, nell’ambito del

## Controlli AIA 2022

- “Corso di formazione per esperto ambientale/FEA (20 giugno -15 luglio 2022)”, Stato Maggiore della Difesa, ISPRA, Roma, 07/07/2022.
- c. Ing. Romualdo Marrazzo: “GREEN MED symposium”. Moduli Docenza “Ispezioni e controlli ambientali: Problematiche relative alle industrie a rischio di incidente rilevante; Utilizzo Sistema Comunicazione Notifiche e Inventario Seveso Query. Casi applicativi”. ISPRA, SNPA. Napoli, 08-10/06/2022.
  - d. Ing. Romualdo Marrazzo: Docenza “Tutela ambiente e territorio: Industrie a rischio incidente rilevante: controlli”, 06/04/2022. 4° Corso Formazione Ufficiali del Ruolo Forestale (2° anno) - Scuola Ufficiali Carabinieri - Biennio 2021-2022 (ISPRA - ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' SVOLTA – 24/05/2022).
  - e. Seminari ‘Lessons Learnt from Industrial Accidents’ organizzati dal French Ministry of Ecological and Solidary Transition - Bureau for Analysis of Industrial Risks and Pollutions (BARPI), per conto di IMPEL network, nell’ambito del progetto ‘industry and air’ – ing. Fausta Delli Quadri, ing. Geneve Farabegoli
  - f. Corsi di Formazione ISPRA per l’abilitazione degli Ispettori Ambientali per Attività Industriali di cui all’Allegato XII alla Parte II del DLgs.152/06 e smi: Ing. Fausta Delli Quadri
  - g. Corsi di Formazione per ispettori SGS D.Lgs. 105/15 per le Direzioni Regionali VVF del CNVVF – Ing. Fausta Delli Quadri
  - h. Convegno “ESREL 2022: 31ST EUROPEAN SAFETY AND RELIABILITY CONFERENCE. University of Angers (FR), 19-23/09/2021. Presentazione da Ing. Fausta DELLI QUADRI, Ing. Geneve FARABEGOLI
  - i. Webinar on “RISK MANAGEMENT AND ENFORCEMENT ON AGEING HAZARDOUS SITES AND ON MAINTENANCE OF PRIMARY CONTAINMENT SYSTEMS”. TWG2, EC-JRC-MAHB. Presentazione : “Inspection experiences on ageing infrastructure and equipment control: case studies” – Ing. Fausta Delli Quadri
  - j. Seminari di aggiornamento per ispettori ambientali ISPRA– Ing. Fausta Delli Quadri
9. Gruppi di Lavoro
- a. Ing. Romualdo Marrazzo: Redazione, ai sensi del D.L 162/2011, del Parere in merito al programma sperimentale di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nei livelli esauriti del campo Porto Corsini /Mare Ovest (programma denominato “PCMw CCS”) – da realizzare dalla Società ENI S.p.A. nell’ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi offshore “A.C26.EA” (nota del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”

## Controlli AIA 2022

### APPENDICE 5 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN AMBITO SNPA

Il Servizio Val Rtec cura attraverso i suoi esperti anche aspetti di relazione e condivisione di tematiche tecnico scientifiche di merito confrontandosi e collaborando con gli Esperti delle ARPA del SNPA, coordinando o partecipando nei Tavoli delle Reti di Responsabili e Referenti previsti, in particolare nell'ambito dei Tavoli Interagenziali di Coordinamento (T.I.C.) sui seguenti argomenti specifici:

1. TIC VI Omogeneizzazione tecnica- SO VI/10-03 - Sistemi di monitoraggio SME - Coordinamento ARPA Puglia - Referenti ISPRA Ing. Roberto Spampinato, Dott. Fabio Forutna e ing. Roberto Borghesi. **Nel corso del 2021 sono state pubblicate le LG SME, frutto del lavoro del SO SME.**

## Controlli AIA 2022

### CREDITI

Per la stesura finale del presente rapporto Attività di Controllo AIA 2022 si è analizzata l'attività svolta dal corpo Ispettivo e dal suo supporto tecnico scientifico ed amministrativo, di seguito descritto:

#### CORPO ISPETTIVO

Di seguito si elenca l'intero corpo ispettori che ha partecipato alle attività

Ing. Fabio Ferranti, Ing. Michele Ilacqua, Dott. Pierpaolo Albertario, Ing. Geneve Farbegoli, Ing. Roberto Spampinato; Ing. Fabio Fortuna, PI Massimo Stortini, Ing. Giorgio Falleni, Arch. Silvia Pietra, Arch. Francesca Pepe, Ing. Roberto Borghesi, Ing. Tiziana Mazza; Sig. Roberto Cristofaro, Ing. Lucia Lumia, Dott. Pierpaolo Tomai; Dott. Francesco Astorri, ing. Valeria Canè, Ing. Guido Benini, Ing. Fernando Pensosi, Dott. Pierpaolo Tomai, Ing. Gianfranco Capponi, PI Fabrizio Vazzana, Ing. Romualdo Marrazzo, Ing. Fausta Delle Quadri, Ing. Davide Iaria, Dott.ssa Caterina D'Anna, Ing. Simona Calà, Ing. Margherita Secci. Ing. Alessia Usala, Ing. Claudio Numa.

#### SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO

L'aggiornamento delle informazioni riguardanti la normativa e il SGQ del presente rapporto sono state svolte con il contributo dei seguenti Collaboratori: Ing. Carlo Carlucci, Ing. Tiziana Mazza, Sig.ra Tiziana Minosse, Dott. Luigi Lauricella, Sig. Rossella Sinisi.

#### SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Hanno contribuito all'espletamento delle attività ispettive la Sig.ra Roberta Filippini, La Sig.ra Rossella Sinisi, il Sig. Alessio Russo, la Sig.ra Francesca Iannelli, la Sig.ra Edda Galgano, la Sig.ra Maria Valiante, La Sig.ra Maria Letizia Guzzo, la sig.ra Monia Paris, la sig.ra Mirella Di Nicuolo nelle mansioni afferenti al "Settore Gestione e Pianificazione delle Ispezioni negli impianti soggetti ad AIA" durante l'anno 2022.

## Controlli AIA 2022

### AUTORI

La compilazione delle Schede è stato a cura dei referenti di impianto (RI), che hanno fornito contributi anche alle altre parti del documento.

Si elenca di seguito chi ha contribuito alla stesura delle schede e delle appendici:

Ing. Geneve Farabegoli, Dott. Pierpaolo Albertario, Dott. Fabio Fortuna, Ing. Margherita Secci, Ing. Romualdo Marrazzo, Ing. Tiziana Mazza, Ing. Valeria Canè, Ing. Michele Ilacqua, Ing. Fausta Delli Quadri, Sig.ra Tiziana Minosse, Ing. Carlo Carlucci Ing. Matteo Marasco, Sig. Roberto Cristofaro, ing. Giorgio Falleni, Ing. Davide Iaria Dott. Fabio Civetta, PI Massimo Stortini, Ing. Roberto Spampinato

Si ringrazia per il contributo: ing. Matteo Marasco Dott. Luigi Lauricella, Sig.ra Monia Paris, Sig.ra Mirella Di Nicuolo, Sig.ra Maria Letizia Guzzo, Sig. ra Roberta Filippini.

La redazione finale dell'intero documento è stata curata da:

- Ing. Roberto Spampinato

Con la collaborazione di:

- Dott. Fabio Civetta

L'ultima stesura è stata visionata e approvata dal Dirigente del Servizio VAL RTEC,

- Ing. Fabio Ferranti con la collaborazione della Dr.ssa Caterina D'Anna.

## Controlli AIA 2022

### SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

TABELLA 1 TABELLA RIEPILOGATIVA

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
1	Piemonte	A2A	Centrale termoelettrica di Chivasso	TO	CTE	14575,00	29	0	0	0	0	0	1
2	Piemonte	Fenice	Centrale Termoelettrica di Mirafiori	TO	CTE	8075,00	26	0	0	0	0	1	0
3	Piemonte	ENGIE	Centrale di Leinì	TO	CTE	9450,00	34	0	0	0	0	2	1
4	Piemonte	IREN	Centrale Termoelettrica di Moncalieri	TO	CTE	24175,00	30	1	0	0	1	2	1
5	Piemonte	IREN	Centrale termoelettrica di Torino Nord	TO	CTE	15195,00	29	0	0	0	0	0	1
6	Piemonte	ESSECO	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate	NO	IC	12975,00	15	0	0	0	0	2	1
7	Piemonte	SARPOM	Raffineria di Trecate (NO)	NO	RAF	33809,00	222	0	0	0	0	1	1
8	Piemonte	EP	Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris	VR	CTE	9335,00	47	0	0	0	0	1	1
9	Piemonte	PLASTIPAK	PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l.	VB	IC	9710,00	11	0	0	0	0	2	0
10	Piemonte	HYDROCHEM	Hydrochem Italia S.r.l.	VB	IC	31666,54	17	0	0	0	0	2	1
11	Piemonte	SNAP	Centrale di Compressione di Masera	VB	CC	7655,00	14	0	0	1	1	0	0
12	Liguria	ENEL	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia	SP	CTE	11552,00	22	0	0	0	1	0	0

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impia nto	Tariffa	n. note	VI O	Accer tame nti	Verbali	RC	IPPC	RA
13	Liguria	IPLOM	Raffineria di Busalla	GE	RAF	10695,00	68	0	0	0	0	1	1
14	Liguria	TIRRENO P	Centrale Termoelettrica di Vado Ligure	SV	RAF	17762,00	58	0	0	0	0	3	1
15	Lombardia	A2A	Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (MI)	MI	CTE	12410,00	29	0	0	0	0	3	1
16	Lombardia	A2A	Centrale LAMARMORA di Brescia	BS	CTE CARB	15380,00	23	0	0	0	0	2	1
17	Lombardia	A2A	Centrale Termoelettrica Ponti sul Mincio	MN	CTE	9665,00	17	0	0	0	0	1	1
18	Lombardia	A2A	Centrale Termoelettrica di Sermide	MN	CTE	10265,00	25	0	0	0	0	1	1
19	Lombardia	ENI	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi	PV	RAF	26010,00	91	0	0	0	0	0	1
20	Lombardia	ENI	Centrale Termoelettrica di Ferrera Erbognone	PV	CTE	17165,00	35	0	0	0	0	2	1
21	Lombardia	ENI	Stabilimento di Mantova	MN	CTE	3215,00	28	1	0	0	1	0	1
22	Lombardia	EP	Centrale Termoelettrica di Ostiglia	MN	CTE	28675,00	62	1	0	0	1	2	1
23	Lombardia	EP	Centrale Termoelettrica Tavazzano - Montanaso	LO	CTE	9445,00	38	0	0	0	0	1	1
24	Lombardia	IREN	Centrale Termoelettrica di Turbigio	MI	CTE	7770,00	12	0	0	0	0	2	1
25	Lombardia	SADEPAN	Stabilimento di Viadana	MN	IC	8460,00	56	1	0	0	1	1	1
26	Lombardia	SORGENIA	Centrale Termoelettrica di Turano e Lodigiano	LO	CTE	11270,00	39	0	0	0	0	1	1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
27	Lombardia	VERSALIS	Stabilimento di Mantova	MN	IC	27425,00	63	0	0	0	0	1	0
28	Lombardia	VOGHERA	Centrale Termoelettrica di Voghera	PV	CTE	7910,00	22	0	0	0	0	1	1
29	Lombardia	SYNTHOMER	Stabilimento di Filago	BG	IC	4530,00	28	1	0	0	1	3	1
30	Lombardia	SNAM	Centrale compressione gas di Sergnano	CR	CC	6745,00	6	0	0	0	0	0	1
31	Veneto	ARKEMA	Stabilimento di Porto Marghera	VE	IC	4910,00	25	1	0	0	1	0	1
32	Veneto	EDISON	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati	VE	CTE RIF	11590,00	24	1	0	0	1	0	1
33	Veneto	EDISON	Centrale Termoelettrica Marghera Levante	VE	CTE	14005,00	62	1	0	0	1	1	1
34	Veneto	ENEL	Centrale di Fusina	VE	CTE	16300,00	34	1	0	0	1	9	1
35	Veneto	ENI	Raffineria di Venezia	VE	RAF BIO	15160,00	50	1	0	0	1	2	1
36	Veneto	MARCHI	Stabilimento di Marano Veneziano	VE	IC	14637,00	19	1	0	0	1	2	1
37	Veneto	SNAM	Centrale di Compressione di Istrana	TV	CC	6685,00	22	1	0	0	1	0	1
38	Veneto	GNL	Rigassificatore Adriatico LNG	RO	GNL	9190,00	32	0	0	0	0	0	1
39	Veneto	VERSALIS	Impianto chimico + Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P.To Marghera	VE	IC	16655,00	21	1	0	0	1	3	1
40	FVG	A2A	Centrale Termoelettrica di Monfalcone	GO	CTE SID	17635,00	38	0	0	0	0	1	1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
41	FVG	EDISON	Centrale Termoelettrica di Torviscosa	UD	CTE	13735,00	14	0	0	0	0	0	1
42	FVG	Arvedi	Centrale di Servola	TS	CTE SID	7520,00	18	0	0	0	0	0	1
43	FVG	SNAM	Centrale di compressione di Malborghetto	UD	CC	4280,00	17	0	0	0	0	1	1
44	ER	ENI	Stabilimento di Ravenna	RA	CTE	15299,00	15	1	0	0	0	0	1
45	ER	BUNGE	Impianto di produzione biodiesel di Porto Corsini	RA	IC	4720,00	5	0	0	0	0	0	1
46	ER	VERSALIS	Stabilimento di Ravenna	RA	IC	32960,00	74	1	0	0	1	1	1
47	ER	ENEL	centrale di Porto Corsini Ravenna (RA)	RA	CTE	14000,00	40	0	0	0	0	0	1
48	ER	YARA	Stabilimento di Ravenna	RA	IC	29210,00	40	1	0	0	1	4	1
49	ER	ENI	Piattaforma Garibaldi K - Mare Adriatico-Offshore a circa 20 km dalla costa di Ravenna	RA	OFF Estr Greggio	4810,00	9	0	0	0		0	1
50	ER	ALMA	Raffineria di Ravenna	RA	RAF	14865,00	63	1	0	0	0	0	1
51	ER	SNAM	Centrale di compressione gas di Minerbio	BO	CC	4105,00	20	1	0	0	0	0	1
52	ER	SEF	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L. (Gruppo Apxo)	FE	CTE	9215,00	15	0	0	0	0	1	1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
53	ER	SNAM	Centrale di Compressione gas di Poggio Renatico	FE	CC	5025,00	14	0	0	0	0	0	1
54	ER	VERSALIS	Stabilimento di Ferrara	FE	IC	12055,00	31	0	0	0	0	0	1
55	ER	YARA	Impianto di produzione ammoniaca e urea - Stabilimento di Ferrara	FE	IC	31649,00	41	1	0	0	1	0	1
56	ER	BASELL	Stabilimento di Ferrara	FE	IC	14950,00	46	1	0	1	1	0	1
57	ER	A2A	Centrale di Piacenza (PC)	PC	CTE	8975,00	16	0	0	0	0	1	1
58	ER	ENEL	"La Casella" centrale di Castel San Giovanni (PC)	PC	CTE	16059,00	42	1	0	0	0	0	1
59	Toscana	SNAM	Centrale compressione gas di Terranuova	AR	CC	3930,00	5	0	0	0	0	0	1
60	Toscana	ENEL	Centrale di Cavriglia Unità di Business Santa Barbara	AR	CTE	10725,00	23	0	0	0	0	1	1
61	Toscana	SOLIMINE	Stabilimento di Scarlino	GR	IC	25205,00	70	1	0	0	1	2	1
62	Toscana	ENI	ColleSalveti	LI	CTE	1379,00	3	1	0	0	1	1	1
63	Toscana	INEOS	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	LI	IC	11685,00	33	1	0	0	1	1	1
64	Toscana	SOLVAY	Stabilimento di Rosignano Marittimo (LI)	LI	IC	21435,00	147	1	0	0	1	2	1
65	Toscana	ENI	Raffineria di Livorno	LI	RAF	23264,00	49	1	0	0	1	1	1
66	Toscana	MASOL	Stabilimento di Livorno	LI	IC	36468,00	49	1	0	0	1	3	1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impia nto	Tariffa	n. note	VI O	Accer tame nti	Verbali	RC	IPPC	RA
67	Toscana	GNL	FSRU Livorno - Terminale Galleggiante di rigassificazione	LI	GNL	10135,00	17	0	0	0	0	0	1
68	Toscana	ENGIE	Centrale Termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo	LI	CTE	9819,00	22	1	0	0	1	1	1
69	Umbria	ENEL	Impianto turbogas di Pietrafitta	PG	CTE	17602,00	31	1	0	0	1	1	1
70	Marche	API	Raffineria di Falconara Marittima-Ancona	AN	RAF+I GCC	18835,00	82	1	1	1	1	1	1
71	Marche	ENI	Piattaforma Barbara T -T2 e C - Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona	AN	OFF Estr Gregg io	8665,00	82	0	0	0	0	2	0
72	Lazio	NOVAMONT	Stabilimento di Patrica (FR)	FR	IC	19945,00	57	1	0	0	0		1
73	Lazio	SORGENIA	Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di Aprilia (LT)	LT	CTE	13515,00	15	0	0	0	0	1	1
74	Lazio	TIRRENO P	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia	RM	CTE	4050,00	48	0	0	0	0		1
75	Lazio	ENEL	Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord	RM	CTE	40368,00	49	1	0	0	0	1	1
76	Lazio	ENEL	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"	VT	CTE	12580,00	36	1	0	0	0	0	1
77	Lazio	SNAM	Centrale di Compressione di Gallese	VT	CC	4375,00	18	1	0	0	1		1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
78	Abruzzo	SNAM	Centrale compressione gas di Sulmona	AQ	CC	0,00	0	0	0	0	0	0	1
79	Abruzzo	TERMICA C	Centrale nel comune di Celano	AQ	CTE	5700,00	4	0	0	0	0	1	1
80	Abruzzo	A2A	Centrale Termoelettrica di Gissi	CH	CTE	6000,00	24	0	0	0	0		1
81	Abruzzo	ENERGEAN	Piattaforma OFF SHORE "Rospo Mare B"	PE	OFF Estr Greggio	3755,00	15	1	0	0	1		1
82	Molise	SORGENIA	Centrale Ciclo Combinato Valle del Biferno - Termoli (CB)	CB	CTE	16619,00	32	1	0	0	1	1	1
83	Molise	ENEL	Centrale Termoelettrica di Larino	CB	CTE	3510,00	28	1	0	0	1	0	1
84	Campania	SNAM	Centrale compressione gas di Melizzano	BN	CC	3990,00	14	1	0	0	1	0	1
85	Campania	AXPO	Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise	CE	CTE	14455,00	35	0	0	0	0	0	1
86	Campania	SET	SET S.p.A.	CE	CTE	13140,00	17	0	0	0	0	1	0
87	Campania	TIRRENO P	Centrale Termoelettrica "Napoli Levante"	NA	CTE	17971,00	37	1	0	0	0	0	1
88	Campania	SNAM	Centrale compressione gas di Montesano sulla Marcellana	SA	CC	9350,00	16	1	0	0	1	0	1
89	Puglia	ITAL BI	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	BA	RAF BIO	7124,00	19	1	0	0	1	3	1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
90	Puglia	ITAL GREEN	Centrale Termoelettrica di Monopoli	BA	RAF BIO	25560,00	325	1	0	0	1	1	1
91	Puglia	SORGENIA	Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di Modugno	BA	CTE	9965,00	18	0	0	0	0		1
92	Puglia	A2A	Centrale termoelettrica di Brindisi	BR	CTE	14315,00	19	0	0	0	0		1
93	Puglia	BASELL	Stabilimento di Brindisi	BR	IC	8057,00	58	1	0	0	1		1
94	Puglia	ENEL	Centrale Federico II	BR	CTE CARB	19800,00	70	0	0	0	0	0	1
95	Puglia	ENI	Stabilimento di Brindisi	BR	CTE	11309,00	48	1	0	0	1		1
96	Puglia	VERSALIS	Stabilimento di Brindisi	BR	IC	39080,00	285	1	0	0	1	4	1
97	Puglia	EDISON	Centrale Termoelettrica di Candela	FG	CTE	4340,00	22	0	0	0	0		1
98	Puglia	EN	Centrale termoelettrica di San Severo	FG	CTE	3675,00	31	1	0	0	0		0
99	Puglia	ADI	Centrale Termoelettrica di Taranto (ex Taranto Energia)	TA	CTE SID	30065,00	63	1	0	0	1	0	1
100	Puglia	ENI	Raffineria di Taranto	TA	RAF	24505,00	77	0	0	0	0	2	1
101	Puglia	ADI	Ex ILVA di Taranto	TA	SID	227195,00	900	4	3	0	4	4	1
102	Calabria	EDISON	Centrale Termoelettrica di Altomonte	CS	CTE	11550,00	16	0	0	0	0	1	1
103	Calabria	ENEL	Centrale termoelettrica – CTE Unità di Business Rossano Calabro	CS	CTE	9710,00	13	0	0	0	0	1	1
104	Calabria	SNAM	Centrale compressione gas di Tarsia	CS	CC	5215,00	30	0	0	0	0		0

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
105	Calabria	EDISON	Centrale Termoelettrica di Simeri Crichi	CZ	CTE	4410,00	22	1	0	0	1		1
106	Calabria	ERG	Centrale Termoelettrica di Scandale	KR	CTE	5590,00	25	0	0	0	0	1	0
107	Calabria	AXPO	Centrale Termoelettrica Rizziconi	RC	CTE	4245,00	30	0	0	0	0	0	1
108	Sicilia	ENEL	Centrale termoelettrica di Porto Empedocle	AG	CTE	19665,00	64	1	0	0	0	2	1
109	Sicilia	ENI	Raffineria di Gela	CL	RAF BIO	19883,00	136	1	0	0	1	0	1
110	Sicilia	SNAM	Centrale di compressione gas di Enna	EN	CC	8390,00	14	1	0	0	1	0	1
111	Sicilia	A2A	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	ME	CTE OIL	17784,00	116	1	1	1	1	1	1
112	Sicilia	SNAM	Centrale compressione gas di Messina	ME	CC	6715,00	15	1	0	0	1	1	1
113	Sicilia	RAM	Raffineria di Milazzo	ME	RAF	22447,00	100	1	1	0	1	2	1
114	Sicilia	TERMICA M	Centrale Termoelettrica di Milazzo	ME	CTE OIL	9095,00	4	0	0	0	0	0	0
115	Sicilia	ENEL	Centrale termoelettrica di Termini Imerese	PA	CTE OIL	14879,00	31	0	0	0	0	1	1
116	Sicilia	ENERGEAN	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B e stabilimento di Pozzallo (RG)	RG	OFF Estr Greggio	12780,00	16	0	0	0	0	1	0

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impianto	Tariffa	n. note	VI O	Accertamenti	Verbali	RC	IPPC	RA
117	Sicilia	AIR LIQUIDE	Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo	SR	IC	9344,00	16	0	0	0	0		1
118	Sicilia	ENEL	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo	SR	CTE OIL	12860,00	26	0	0	0	0	4	1
119	Sicilia	SONATRAC	Raffineria di Augusta	SR	RAF	33956,00		1				2	1
120	Sicilia	Isab S.r.l.	Priolo Gargallo (ex Isab Energy S.r.l.)	SR	IGCC	11385,00	30	1	0	0	1	5	1
121	Sicilia	Isab S.r.l.	Impianti Nord e Sud - Priolo Gargallo	SR	RAF	23155,00	104	1	0	0	1		1
122	Sicilia	ERG	Centrale Termica Impianti Nord-Priolo Gargallo	SR	CTE OIL	15114,00	23	1	0	0	1	0	1
123	Sicilia	SASOL	Stabilimento di Augusta	SR	IC	20520,00	115	0	0	0	0	1	1
124	Sicilia	VERSALIS	Stabilimento di Priolo Gargallo	SR	IC	20454,00	67	1	0	0	1	6	1
125	sardegna	EP	Centrale Turbogas di Trapani	TP	CTE	6600,00	22	0	0	0	0	1	1
126	sardegna	SASOL	Stabilimento di Sarroch	CA	IC	8859,00	60	1	0	0	1	2	1
127	sardegna	SARLUX	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - SARROCH (CA)	CA	RAF+IGCC	38159,00	106	1	0	0	1	0	1
128	sardegna	ENEL	Centrale termoelettrica di Assemini	CA	CTE OIL	9600,00	17	1	0	0	1	1	1
129	sardegna	FLUORSID	Stabilimento di Macchiareddu - Assemini	CA	IC	11915,00	37	0	0	0	0	2	1
130	sardegna	GLENCORE	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	SU	IC	16785,00	117	1	1	1	1	7	1

## Controlli AIA 2022

n	Regione	Gruppo	Installazione	Prov	impia nto	Tariffa	n. note	VI O	Accer tame nti	Verbali	RC	IPPC	RA
131	sardegna	ENEL	Centrale ENEL del Sulcis "Grazia Deledda"	SU	CTE CARB	20114,00	50	1	0	0	1	6	1
132	sardegna	EP	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo	SS	CTE CARB	30860,00	108	1	0	0	1	4	1
<b>132</b>	<b>18</b>	<b>54</b>		<b>61</b>	<b>14</b>	<b>1941233,54</b>	<b>6131</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>131</b>	<b>115</b>